

Link do produktu: <https://winmar.pl/aparat-nikon-z6-ii-body-p-176157.html>

## Aparat Nikon Z6 II - body



|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Cena brutto | <b>6 199,00 zł</b>                            |
| Cena netto  | <b>5 039,84 zł</b>                            |
| Dostępność  | <b>Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni</b> |

### Opis produktu

Przedstawiamy Nikon Z6 II - zaawansowany aparat pełnoklatkowy, który oferuje niesamowitą jakość obrazu, wszechstronność i niezawodność. Ten aparat został zaprojektowany dla profesjonalistów i entuzjastów, którzy pragną pełnej kontroli nad swoimi zdjęciami i filmami.

Nikon Z6 II wyposażony jest w matrycę CMOS o rozdzielczości 24,5 megapikseli, która dostarcza wyjątkową ostrość, bogactwo detali i szeroki zakres dynamiczny. Dzięki zaawansowanej technologii przetwarzania obrazu, aparat zapewnia doskonałą jakość obrazu, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, zachowując naturalne kolory i wysoką wierność tonalną.

Aparat Nikon Z6 II posiada szybki i precyzyjny system autofokusa, który umożliwia śledzenie obiektów w ruchu i ustawienie ostrości z niezwykłą dokładnością. Z dużą liczbą punktów AF i zaawansowanymi algorytmami detekcji, możesz łatwo uwiecznić chwile z doskonałą ostrością i wyraznością.

Nikon Z6 II oferuje również doskonałe możliwości nagrywania wideo. Możesz rejestrować filmy w jakości 4K z pełnym sterowaniem ustawieniami i efektami. Aparat posiada również funkcje takie jak slow-motion, time-lapse i wiele innych, aby dać Ci kreatywną swobodę w tworzeniu filmów.

Aparat jest wyposażony w solidną konstrukcję, która jest odporna na warunki atmosferyczne i trudne warunki pracy. Posiada ergonomiczny układ przycisków i intuicyjny interfejs użytkownika, który ułatwia obsługę i dostęp do funkcji.

Nikon Z6 II jest kompatybilny z szerokim asortymentem obiektywów NIKKOR Z, co daje Ci większą elastyczność w tworzeniu różnorodnych zdjęć i filmów.

Odkryj nowe możliwości twórcze z Nikon Z6 II i uwieczniaj wyjątkowe momenty w najwyższej jakości. Ten zaawansowany aparat pełnoklatkowy zapewnia niezawodność, doskonałą jakość obrazu i zaawansowane funkcje, co czyni go idealnym narzędziem dla profesjonalistów i pasjonatów fotografii.

---

Specyfikacja

Dane techniczne

Producent

[Nikon](#)

Gwarancja

2 lata w serwisie zewnętrznym

Grupa produktowa

[Bezlusterkowce Nikon](#)

Rodzaj

bezlusterkowiec

W zestawie

korpus

Matryca (przetwornik)

---

24.5 MP

Rodzaj matrycy

CMOS (35,9 mm x 23,9 mm)

Maks. rozdzielczość

25,28 pikseli

Rodzaj obsługiwanej pamięci zewn.

Compact Flash express (typu B)

SD

SDHC

SDXC

XQD

Mocowanie

Nikon Z

Min. szybkość migawki

---

1/8000 s

Maks. szybkość migawki

30 s

Zdjęcia seryjne

14 kl/s (Maks. 14 kl./s., zdjęcia seryjne wolne: około 1-5 kl./s, zdjęcia seryjne szybkie: około 5,5 kl./s, zdjęcia seryjne szybkie (wydłużone): około 14 kl./s (14-bitowy NEF/RAW: około 10 kl./s)

Nagrywanie MPEG/AVI

tak

Jakość nagrywania filmów

4K

Typ ustawiania ostrości

273 – punktowy autofokus

Tryby ekspozycji

---

automatyczny | P: automatyka programowa z fleksją programu | S:  
automatyka z preselekcją czasu | A: automatyka z preselekcją przysłony | M:  
manualny | U1, U2 i U3: ustawienia użytkownika

Czułość ISO

100-51200

Lampa błyskowa

wbudowana

Balans bieli

automatyczny (3 rodzaje) | automatyczny dla naturalnego oświetlenia | światło  
słoneczne | pochmurno | cień | światło żarowe | światło jarzeniowe (7  
rodzajów) | lampa błyskowa | wybór temperatury barwowej (od 2500 do 10  
000 K) | pomiar manualny (można zapisać maks. 6 wartości) | wszystkie tryby  
(oprócz wyboru temperatury barwowej) z dokładną regulacją

Tryby pracy lampy

synchronizacja na przednią kurtynkę migawki | synchronizacja z długimi  
czasami ekspozycji | synchronizacja na tylną kurtynkę migawki | redukcja  
efektu czerwonych oczu | redukcja efektu czerwonych oczu przy synchronizacji  
z długimi czasami ekspozycji | wyłączona

Samowyzwalacz

---

2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji przy interwałach 0,5, 1, 2 lub 3 s

Wizjer elektroniczny

tak

Wyświetlacz LCD

tak

Przekątna LCD

3.5 cale

Ruchomy ekran LCD

tak

Interfejs

Bluetooth

HDMI typu C

mini jack 3.5mm

USB 3.0 typ C

Wi-Fi

---

Szerokość

134 mm

Wysokość

100.5 mm

Głębokość

69.5 mm

Waga

615 g (sam korpus)

Kolor

czarny

Akcesoria

pokrywka bagnetu korpusu BF-N1 | okular wizjera DK-29 (zamocowany do aparatu) | akumulator jonowo-litowy EN-EL15c z pokrywką styków | ładowarka MH-25a (dostarczana z adapterem wtyczki lub kablem zasilającym typu

---

odpowiedniego dla kraju bądź regionu sprzedaży) | zatrzask kabla HDMI/USB | pasek AN-DC19 | kabel USB UC-E24 | pokrywka sanek mocujących BS-1.

Seria

Nikon Z

Model

Nikon Z6 II

Video