

Link do produktu: <https://winmar.pl/dedolight-portable-studio-5-light-kit-sps5-p-175285.html>



## Dedolight Portable Studio 5-Light Kit SPS5

Cena brutto	<b>23 800,00 zł</b>
Cena netto	<b>19 349,59 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Producent	<b>Dedolight</b>

### Opis produktu

#### Dedolight Portable Studio 5-Light

Ten ekstremalnie **kompaktowy zestaw Dedolight** otwiera niespotykane dotąd możliwości nawet dla najmniejszych mobilnych ekip. Doskonały rozsył światła we wszystkich pozycjach ostrości. Zestaw zawiera trzy standardowe światła i dwa łagodne (Softlight) światła wraz z głowicami. Statywy oraz wszystkie niezbędne akcesoria są także w tym zestawie "All-in-one".

Porównywalne tradycyjne światła typu studio posiadają zakres ostrości 3:1. **Dedolight Portable Studio** zapewnia do 25:1 - więc znacznie większe różnice między "flood" i "spot", większą moc - bardziej precyzyjną kontrolę. Oświetlenie pozwala również na wykorzystanie światła na odległość, dzięki czemu aktorzy na planie mogą poruszać się bardziej swobodnie, bez widocznej zmiany w intensywności światła.

Idealnie równe światło bez gorących punktów "hot spots" lub jasnych pierścieni we wszystkich pozycjach fokusowania. Zdefiniowana wiązka światła bez pasożytniczego światła rozproszonego. Oświetlenie to oferuje najczystszy określony stożek światła. Aby zmiękczyć krawędzie, istnieje ponad 20 różnych filtrów dyfuzji. Jednak nie ma filtra / folii do stworzenia dokładnego "dirty beam".

Polecamy **Dedolight Portable Studio 5-Light Zestaw SPS5** w sklepie Winmar

#### DLH1x150S Soft Light Lights

Lampy DLHx150S Soft Light są bardzo lekkie i mogą być zmieniane pomiędzy dwiema temperaturami kolorów (3200 oraz 3400 K). Światło jest stłumione i nadaje się do 16 mm pin shots. Softlights o niskiej mocy w porównaniu do softbox w tradycyjnym oświetleniu studyjnym oferują dwa razy mocniejszy, równy strumień światła bez hot spotów.

#### HTP150S Obudowa wytrzymująca wysoką temperaturę

---

Obudowa wykonana jest z Supersilu, który jest używany także w technologii kosmicznej. Może on wytrzymać temperaturę do 1100 stopni Celsjusza.

### **DT24-1 zasilacz/ściemniacz**

Liniowy transformator DT24-1 zapewnia 24 V przy 150 W. Dedo light oferuje 80% więcej oświetlenia w porównaniu do dostępnych obecnie liniowych transformatorów 100W 12V. Elektroniczny liniowy transformator posiada funkcję ściemniania z temperaturą kolorów na poziomie 3200 lub 3400 stopni Kelvina.

### **DLHM-300 głowica oświetleniowa**

Ściemniacz lampy głównej współpracuje z zintegrowanym 150 W elektronicznym transformatorem. Ściemniacz oświetlenia jest niezwykle wszechstronny i łatwy w użytku.

### **DSBSXS Minisoftbox**

The DSBSXS Dedoflex Minisoftbox jest biały, o wymiarach to 30 × 30cm.

### **DSBSS Silverdome small**

The DSBSS Dedoflex Silverdome softbox jest srebrny, o wymiarach 41 × 56 cm.

## **Zestaw zawiera**

### **Zestaw zawiera**

- 2 x DLH1x150S Softlight
- 2 x HTP150S odporne na wysoką temperaturę oprawy
- 2 x DT24-1 zasilacz/ściemniacz 150W/24V
- 1 x DSBSXS Minisoftbox
- 1 x DLGRIDXS a mini grid
- 1 x Mały DSBSS Silverdome
- 1 x Mały DLGRIDS Grid
- 3 x DLHM4-300 głowice oświetleniowe z wbudowanym transformatorem i ściemniaczem
- 3 x DPLS pierścienie przeciwsłoneczne
- 3 x DBD8 8-listne wrota
- 3 x DFH uchwyty na filtry
- 1 x DGW ciepłe filtry
- 1 x DGMB filtr niebieski mieszany
- 1 x DGMD filtr mieszany dyfuzyjny
- 1 x DGCOL filtr "color effect"
- 1 x DSCK zestaw siatek
- 1 x DSCP torba na siatki
- 1 x DP1 uchwyt
- 1 x DPGH uchwyt Gobo
- 1 x DPGSET zestaw Gobo
- 1 x Clamp1 zacisk
- 1 x DSTFX elastyczne przedłużenie (flexible stand extension)
- 5 x DST statywów Dedolight
- 2 x DLBOX pudełka na akcesoria
- 4 x DL150C 150 W/24 V lampy halogenowe

---

6 x Dedolight DL150-150 W/24 V lampy halogenowe  
1 x DSC2 miękka torb