

Dane aktualne na dzień: 19-08-2026 09:27

Link do produktu: <https://winmar.pl/feelworld-monitor-fw279s-7-p-172767.html>

Feelworld MONITOR FW279S 7"



Cena brutto	1 849,00 zł
Cena netto	1 503,25 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	FeelWorld

Opis produktu

Feelworld MONITOR FW279S 7

FEELWORLD FW279S to monitor o bardzo wysokiej jasności, przeznaczony do użytku **na zewnątrz w jasnym świetle dziennym**. 7-calowy monitor panelowy to nie tylko **duża rozdzielczość i gęstość pikseli**, dzięki czemu każde zdjęcie wygląda niesamowicie ale także jasny ekran (2200 nitów) o prawie **5-krotnie większej jasności w porównaniu z konwencjonalnymi monitorami** polowymi co pozwala fotografować na zewnątrz bez refleksów zniekształcających obraz. To sprawia, że jest to świetny wybór dla gimballi, Steadicam i monitorów reżyserskich, zapewniając wyraźny obraz bez ograniczeń narzucanych przez kąt widzenia osłony przeciwsłonecznej.

Kluczowe cechy

- Wysoka rozdzielczość: Full HD 1920x1200
- Wysoki kontrast: 1200: 1
- Ultra Brightness: 2200 cd / m²
- Panel IPS o szerokich kątach widzenia 160 °
- Ultra cienka konstrukcja o grubości 25 mm
- Histogram
- Peaking Focus Assist (czerwony, zielony, niebieski)
- Fałszywe kolory

-
- Ekspozycja Zebry
 - Wbudowane audio
 - Tryb skanowania (pod skanem, nad skanem)
 - Zoom (4x, 9x, 16x)
 - Tryb anamorficzny (1,3x, 2,0x, 2,0x mag, regulacja zdefiniowana przez użytkownika: 1,20X ~ 2,00X)
 - Pixel to Pixel
 - Znacznik środka
 - Bezpieczny obszar (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, 2,35: 1)
 - Znacznik przełożenia (4: 3,13: 9,14: 9,15: 9,16: 9,1.85: 1,2.35: 1)
 - Kolor znacznika (czerwony, zielony, niebieski, biały, czarny)
 - Pole wyboru (czerwony / zielony / niebieski / mono)
 - Przerzucanie obrazu (H, V, H / V)
 - Zamrożenie obrazu
 - Zoom All (regulowany w zakresie 0 ~ 100)
 - Zoom U / D i L / R (regulowany w zakresie 0 ~ 100)
 - Regulacja temperatury kolorów

Specyfikacja

Display Spec.

- Screen Size: 7" IPS

-
- Resolution: 1920x1200 pixels
 - Pixel Pitch: 0.07875 (H) x 0.07875 (W) (mm)
 - Aspect Ratio: 16:10
 - Brightness: 2200cd/m²
 - Contrast Ratio: 1200:1
 - Backlight: LED
 - Viewing Angle: 80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)

Input/ Output

- Input: 1 X 3G-SDI; 1 X 4K HDMI
- Output: 1 X 3G-SDI; 1 X 4K HDMI
- Audio: 3.5mm Stereo Headphone, Speaker
- SDI Support Format: 480i/576i; 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98); 1080i (60/59.94/50); 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
- HDMI Support Format: 480i/576i/480p/576p; 1080i (60/59.94/50); 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98); 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF); 4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz), 4096×2160p (24Hz)

General

- Input Voltage: DC 7 ~24V
- Consumption: ≤18W
- Connector: DC

-
- Working Temperature: -20°C~55°C
 - Storage Temperature: -30°C~65°C
 - Install Way: 1/4"-20 Thread Socket (bottom)
 - Battery Plate: F970 (Standard); D28S/D54, LP-E6, U60 (Optional)
 - Unit Size: 180Lx120Hx25D (mm)
 - Unit Weight: 365g/395g (With F970 Battery Plate)
 - Compatible Battery□Sony F970, F960, F950,F930, F770, F750, F730, F570, F550, F530, QM91D, QM91, QM90D, QM90, QM71D, QM71, QM70D, QM70, QM51D, QM51, FM71, FM70 series.
 - (Note battery not include, need purchase sperate)
 - Since the FW279S is the ultra bright, so it's high Consumption: $\leq 18W$. So choose a larger battery capacity can be used for a longer period of time, the Sony F970 can use about 2-3 hours.