Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:18

Link do produktu: https://winmar.pl/filmcart-smartone-xl-upgrade-wozek-asystencki-p-172323.html



Filmcart SmartOne XL Upgrade - wózek asystencki

Cena brutto	**6 703,50 zł**
Cena netto	**5 450,00 zł**
Dostępność	**Dostępny w sprzedaży**
Producent	**Filmcart**

Opis produktu

Wózek SMARTONE jest przeznaczony dla profesjonalistów z branży filmowej, którzy cenią czas, jakość i komfort pracy. To mobilne i łatwe w użyciu rozwiązanie pozwala przenosić i organizować niezbędny sprzęt na planie. Komponenty i układ hamulcowy o wysokiej trwałości zapewniają wydajność i bezpieczeństwo.

SMARTONE XL jest zbudowany na ramie, co czyni go najtrwalszym i największym wózkiem w naszej ofercie. Wózek dwupoziomowy może służyć do transportu sprzętu lub jako stanowisko pracy. Zostały zastosowane trwałe materiały, aby stawić czoła trudnym warunkom, opony wykonane z 4-warstwowej gumy umieszczonej na mocnych stalowych felgach wyposażonych w 2 hamulce z regulacją siły dla bezpiecznego i bezpiecznego prowadzenia na większości powierzchni. Aluminiowa konstrukcja jest lekka i trwała wystarczająca do utrzymania do 250 kilogramów. Do demontażu każdego koła lub dowolnej części wózka nie są potrzebne żadne narzędzia, co oszczędza Twój czas. SMARTONE XL można bardzo łatwo zwinąć i jest gotowy do użycia w niecałe 2 minuty. Z dodatkowymi dedykowanymi akcesoriami do instalowania ciężkich monitorów, steadicamu lub głowicy. Opracowaliśmy listę szczegółów, które mogą poprawić jakość użytkowania, takie jak małe koła transportowe, podpory i kierownice. Kompaktowy rozmiar pozwala składanemu wózkowi łatwo transportować wszystkie części w jednym miejscu. Nowy uchwyt z wbudowanym 35 mm zaciskiem do rur, wzmacnia konstrukcję i pozwala na montaż uchwytu kulowego bezpośrednio na rurze. Górny i dolny uchwyt są przygotowane do zainstalowania Manfrotto - 035FTC - Super Clamp.

Najważniejsze Cechy

KOMPAKTOWY ROZMIAR

Kompaktowe wymiary złożonego wózka sprawiają, że jest idealny do transportu w niedużych samochodach i przechowywania w małym magazynie.

W PEŁNI DOSTOSOWANY

Sprawdź naszą rosnącą ofertę dedykowanych akcesoriów. Teraz oferujemy mocowania na steadycam, monitory i głowcie. Bądź na bieżąco.

WYTRZYMAŁE KOŁA

- Mocne stalowe felgi
- Niemieckie uszczelnione łożyska gumowe,
- Opony wykonane z 4-warstwowej gumy,
- Ręczne hamulce nożne z regulacją siły

MATERIAŁY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Dostarczamy wysokiej jakości materiały, które gwarantują długotrwałe użytkowanie w trudnych warunkach. SmartOne XL może unieść do 250 kilogramów.

WYDAJNOŚĆ

Wózek dwupoziomowy może służyć do transportu sprzętu lub jako stacja robocza, wszystkie części mogą być transportowane jednocześnie, w tym akcesoria.

CHRONIONE UCHWYTY

Uchwyty chronione przed uszkodzeniem przez stalowe podkładki

PRZYJAZNY UŻYTKOWNIKOWI

Łatwe i szybkie składanie i rozkładanie oszczędza Twój czas, a małe kółka na zewnątrz zapewniają wygodny transport złożonego wózka.

Specyfikacja

Koła:

- Koła pneumatyczne o średnicy 220 mm z dwoma hamulcami.
- Koła pneumatyczne o średnicy 260 mm z dwoma hamulcami (opcja dodatkowa)

Zawiera:

- Wózek Filmcart Smartone XL (dolna platforma, górna płyta)
- 2x koła skrętne z hamulcami (średnica 220 mm)
- 2x koła normalne bez hamulców (średnica 220 mm)

- Rura o średnicy 35mm o długości 1m

Wymiary:

- Wózek złożony (wys. × szer. × dł.): 170 × 665 × 1186 mm
- Wózek rozłożony(wys. × szer. × dł.): 1020 × 665 × 1186 mm
- Między dolną platformą a górną platformą jest 655 mm
- Między dolną ścianą boczną platformy a górną platformą jest 588 mm
- Wymiary wewnętrzne platformy 640 mm x 1120 mm
- Grubość ścianki 3 mm
- Łącznie 1,4 m2 powierzchni roboczej na obu platformach

Materiał:

- Aluminium

Waga:

- 45,60 kg (bez pudełka)
- 51,60 kg (z pudełkiem)

Udźwig:

- Maksymalnie 250 kg

Wymiary opakowania:

- (Wys. × szer. × dł.): 190 × 730 × 1290 mm