

Dane aktualne na dzień: 19-08-2026 08:43

Link do produktu: <https://winmar.pl/freefly-movi-xl-p-67245.html>

Freefly MoVI XL



Cena brutto	113 775,00 zł
Cena netto	92 500,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	Freefly Systems

Opis produktu

Freefly MoVI XL - Stabilizator do zadań ekstremalnych

Sprzęt wycofany z oferty FreeflySystems

Freefly Systems z dumą przedstawia MoVI XL – stabilizator, w którego stworzenie włożono tyle samo pasji i innowacyjnych rozwiązań, co w znanym i cenionym MoVI Pro. Projektanci przenieśli wszystko, co najlepsze z jego mniejszego „brata”, tworząc urządzenie dedykowane dla najbardziej wymagających produkcji i najcięższych zestawów kamerowych.

MoVI XL został zaprojektowany z myślą o obsłudze dużych kamer z pełnym osprzętem: masywnymi obiektywami, systemami transmisji i innymi akcesoriami. Sprawdza się w ekstremalnych warunkach – zarówno pod względem pogody, jak i prędkości – i umożliwia rozpoczęcie zdjęć w zaledwie 15 sekund od zamontowania.

Dzięki silnikom o wysokim momencie obrotowym i innowacyjnemu systemowi zasilania, MoVI XL zapewnia płynne ujęcia nawet przy prędkościach przekraczających 120 km/h oraz ciągłą pracę przez ponad 5 godzin. Zintegrowane sterowanie kamerą, obiektywem oraz pełna bezprzewodowość sprawiają, że to jeden z najbardziej zaawansowanych stabilizatorów na rynku.

Cechy:

- Indywidualnie projektowane silniki o wysokim momencie obrotowym
- Blokady osi ułatwiające transport
- Enkodery o wysokiej rozdzielczości
- Stabilna praca przy prędkościach powyżej 120 km/h
- Zintegrowany system F/I/Z (Focus / Iris / Zoom)
- Sterowanie kamerami RED przez RCP

-
- Ponad 3 godziny zasilania gimbału i kamery z baterii
 - Szybka konwersja montażu (samochód/dźwig/lina) w 1 minutę
 - W pełni kompatybilny z Freefly Ecosystem (MoVI Controller, MIMIC, Pilot)
 - Maksymalny udźwig: 22,67 kg
 - Opcjonalny system Quick Release
 - Modułowa konstrukcja z wewnętrznym okablowaniem
 - Zintegrowany ekran i system menu
 - Czas uruchomienia: 2 sekundy
 - Automatyczne strojenie w 10 sekund
 - Aplikacja Freefly na iOS i Android

Dane techniczne:

- Waga: 11 kg
- Wymiary klatki kamery: 99 × 255 × 289 mm (Dł. × Szer. × Wys.)
- Maksymalny udźwig: 22,67 kg

Zawartość zestawu:

- MoVI XL Gimbal
- XL Top Rail
- XL Camera Top Plate
- XL Accessory Bag

Wszechstronność

Bezprzewodowa wolność

MoVI XL to stabilizator całkowicie bezprzewodowy – zarówno pod względem sterowania, jak i zasilania. Dzięki integracji z Freefly Ecosystem (MIMIC, MoVI Controller, Pilot) oraz zastosowaniu superwydajnych baterii litowych, możliwa jest pełna kontrola nad urządzeniem bez konieczności użycia kabli.

Górny lub dolny uchwyt – pełna elastyczność montażu

Freefly stworzył system, który pozwala na zamontowanie MoVI XL niemal wszędzie. Wystarczy zmienić oś obrotu, aby przekształcić układ w górny lub dolny montaż – zależnie od potrzeb ujęcia i dostępnego sprzętu.

Pełna zgodność z Freefly Ecosystem

MoVI XL współpracuje z całym ekosystemem Freefly, umożliwiając operatorowi lub jego asystentowi zdalną kontrolę nad gimbalem i kamerą. Bezprzewodowa łączność i głęboka integracja zapewniają wygodę, precyzję i elastyczność pracy na planie.

Lekka konstrukcja - moc w minimalistycznej formie

Freefly od lat specjalizuje się w tworzeniu lekkich, wytrzymałych konstrukcji. Wiedza zdobyta podczas projektowania dronów ALTA została w pełni wykorzystana przy budowie MoVI XL – mimo swojej mocy, stabilizator pozostaje lekki i poręczny.

Stworzony do podróży

MoVI XL został zaprojektowany z myślą o mobilnych ekipach filmowych. Jego modułowa budowa i dedykowane etui pozwalają szybko i wygodnie przemieszczać się między planami zdjęciowymi na całym świecie – bez kompromisów.

Szybki demontaż - zero narzędzi, zero przestojów

Kamera musi się ruszać – a MoVI XL to umożliwia bez opóźnień. Dzięki systemowi szybkiego wypięcia możesz błyskawicznie przenieść kamerę z wysięgnika na statyw, wózek kamerowy czy samochód – bez użycia narzędzi. To wolność i tempo, jakiego wymaga współczesna produkcja filmowa.

Potęga możliwości

Wysoki moment obrotowy w lekkich silnikach

Freefly projektuje wszystkie silniki samodzielnie, zgodnie z rygorystycznymi specyfikacjami. Dzięki temu może tworzyć wyjątkowo lekkie jednostki napędowe bez kompromisów w zakresie mocy. Optymalne chłodzenie zapewnia stabilność pracy nawet w najbardziej wymagających ujęciach – MoVI XL poradzi sobie z każdym zadaniem, jakie tylko wyobrazi sobie operator.

Specjalistyczne napędy sinusoidalne

Freefly to pionier w tworzeniu zaawansowanych napędów – stosowanych zarówno w gimbalach MoVI, jak i dronach ALTA. Opracowane wewnętrznie sinusoidalne napędy silnikowe stanowią podstawę MoVI XL i pozwalają osiągać **200 W mocy ciągłej** oraz **500 W mocy szczytowej** – z precyzją i płynnością niedostępną dla standardowych rozwiązań.

Stabilizacja przy 100 km/h z pełnym osprzętem

Dzięki niestandardowym napędom i wydajnym akumulatorom, MoVI XL może pracować przy prędkościach przekraczających **100 km/h** z pełnym zestawem kamerowym – bez utraty stabilizacji czy kontroli.

Do 1500 W mocy szczytowej

Stworzony całkowicie od podstaw, MoVI XL to system zdolny do pracy z ogromną mocą – nawet **1500 W szczytowej** przy obciążeniu **25 kg**. To więcej niż wystarczająco, by sprostać wymaganiom profesjonalnej produkcji filmowej.

Wydajne zasilanie – do 5 godzin pracy

MoVI XL został zaprojektowany z myślą o prostocie montażu i niezawodności zasilania. Dwa akumulatory **10Ah 22,2 V** zasilają zarówno gimbal, jak i akcesoria przez nawet **5 godzin ciągłej pracy**, eliminując konieczność ciągłych zmian baterii.

Niezawodność

Wewnętrzne okablowanie – bezpieczeństwo i serwisowalność

MoVI XL został wyposażony w wewnętrzne prowadzenie przewodów, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń podczas pracy w trudnych warunkach. Projekt

przewiduje możliwość łatwego serwisowania i wymiany kabli w terenie. Każdy silnik posiada wydrążony trzon, umożliwiający przeprowadzenie przewodów wewnątrz konstrukcji – bez plątaniny na zewnątrz.

Modułowa konstrukcja - pełna elastyczność

Tak jak wszystkie produkty Freefly, MoVI XL oferuje modułową, rozszerzalną budowę. Użytkownicy mogą dostosować gimbal do własnych potrzeb, konfigurując zestaw pod konkretne produkcje i warunki pracy.

Ekspresowy start i strojenie

Na planie liczy się każda sekunda. MoVI XL jest gotowy do pracy w rekordowym czasie – **uruchamia się w 2 sekundy**, a **autostrojenie trwa zaledwie 10 sekund**. Pełna gotowość do zdjęć w mniej niż 15 sekund.

Automatyczne strojenie gimbala

Funkcja autostrojenia analizuje w czasie rzeczywistym parametry pracy i dopasowuje idealne ustawienia dla danej konfiguracji kamery. Cały proces trwa zaledwie 10 sekund – bez ręcznego dostrajania, bez prób i błędów.

Stabilizacja na najwyższym poziomie

Dzięki technologii aktualizującej parametry stabilizacji **1000 razy na sekundę**, MoVI XL zapewnia niezrównaną płynność obrazu nawet w najbardziej ekstremalnych scenariuszach – od samochodów po wysięgniki.