

Link do produktu: <https://winmar.pl/fuji-film-instax-wide-300-aparat-natychmiastowy-p-117516.html>



Fuji Film Instax Wide 300 Aparat natychmiastowy

Cena brutto	439,00 zł
Cena netto	356,91 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni
Producent	Fujifilm

Opis produktu

WIDE 300

DWA RAZY WIĘCEJ ZABAWY Z APARATEM WIDE 300

Dwie łyżeczki czy jedna? Ujęcie pojedyncze czy z turbo wspomaganie? Uważamy, że zawsze znajdzie się miejsce na więcej. I dzięki aparatowi WIDE 300 dajemy Ci więcej miejsca. Dwa razy więcej.

To aparat do fotografii natychmiastowej, który nigdy nie pozostawi nikogo poza kadrem. Jak to możliwe? Dzięki poszerzeniu kadru. Teraz wspomnienia ze spotkań z rodziną i znajomymi będą jeszcze miłsze.

Aparat zachowuje ważne chwile w szerokim formacie – w końcu im więcej, tym lepiej.

OBIEKTYW ZBLIŻENIOWY

Diabeł tkwi w szczegółach.

Aparat WIDE 300 jest wyposażony w praktyczną nasadkę do zbliżeń, która pozwala uzyskać piękne ujęcia z bliska. Po jej zamontowaniu możesz robić zdjęcia swoich obiektów z odległości zaledwie 40 cm. Doskonale sprawdza się szczególnie w przypadku grupowych selfie.

FILM WIDE

Dla wszystkich.

Aparat WIDE 300 nikogo nie faworyzuje. Już nikt nie zostanie wykluczony w najważniejszych chwilach. I koniec z krzykiem: „ściśnijcie się bardziej”.

Film WIDE jest dwa razy szerszy od filmu instax mini i pozwala wydobyć maksymalny potencjał z tego większego formatu. Jak można oczekiwać od firmy Fujifilm, film WIDE wykorzystuje jednak te same, wysokiej jakości rozwiązania technologiczne. Czegoż chcieć więcej?

POSTAW NA SZEROKOŚĆ

Odważny, czarny, retro... aparat WIDE 300 jest niezwykle trendy (a jednocześnie wyjątkowo praktyczny).

Zaokrąglone kształty znacznie ułatwiają jego trzymanie, a wyświetlacz LCD umieszczony z tyłu pozwala dokładnie śledzić przebieg akcji.

Wizjer jest jasny i wyraźny na całej powierzchni kadru, a mocna, automatyczna lampa błyskowa zapewnia idealną ilość światła w każdej sytuacji.

Przybliż się.

Aparat WIDE 300 jest wyposażony w obiektyw 95 mm. Pokrętko ostrości/zoomu umożliwia łatwe przełączenie między dwiema strefami ostrości: od 90 cm do 3 m i od 3 m do nieskończoności. Dzięki temu wydobędziesz najdrobniejsze szczegóły z każdego szerokiego ujęcia.

Jasność i ciemność w zasięgu dłoni.

Dzięki automatycznej ekspozycji i kontroli jasności stworzysz odpowiedni nastrój na każdym swoim zdjęciu. Wybierz opcję jasną, ciemną lub normalną, przygotuj kadr i zrób zdjęcie, aby uchwycić daną chwilę w wyjątkowo atrakcyjny sposób.

CIESZ SIĘ Z BYCIA RAZEM.

Dołącz aparat WIDE 300 do swojej ekipy i zyskaj dwa razy więcej radości. Zaproś więcej znajomych i członków rodziny. Przeżyj więcej przygód. Dodaj więcej akcji. Możesz zawsze polegać na naszym aparacie.

Film – Fujifilm Instant Colour Film „instax WIDE” (separately available)

Film Size – 86mm x 108mm Picture Size 62mm x 99mm

Film Developing Time – Approximately 90 seconds (Varies depending on the ambient temperature)

high-res-icons_0000_SENSOR-BLACK

Viewfinder

Real image finder, 0.37x, with target spot and parallax adjustment for macro mode

high-res-icons_0005_LENS-BLACK

Lens

Lens – Retractable lens, 2 components, 2 elements, f = 95 mm, 1:14

Focusing – Motor-driven 2-range switching (0.9m – 3m / 3m – ∞) Normal Mode (0.9m – 3m) Landscape Mode (3m – ∞)

high-res-icons_0009_EXPOSURE-BLACK

Exposure

Shutter Speed – Programmed electronic shutter release, 1/64 sec – 1/200 sec.

Exposure Control – Automatic, Interlocking range (ISO 800) : LV 10.5 – LV 15 Exposure compensation (Lighten-Darken Control) : ± 2/3EV

high-res-icons_0007_FLASH-BLACK

Flash

Built-in, automatic electronic flash, Charging time: 0.2 sec – 6 sec (using a new battery),

Flash charging indicator (LED lights in red), Fill-in Flash Mode, Effective flash lamp range: 0.9m – 3m

high-res-icons_0006_LCD-SCREEN-BLACK

LCD Screen

Liquid Crystal – Exposure counter (number of unexposed films), Lighten-Darken control, Fill-in Flash Mode

high-res-icons_0013_BATTERY-BLACK

Battery Specs

Four size AA 1.5 V alkaline batteries (LR6), Capacity : 10 film packs (Based on our test conditions)

high-res-icons_0011_DIMENSIONS-&-WEIGHT-BLACK

Dimensions & Weight

167.8mm x 94.7mm x 120.9mm (not including protrusions) / 612g (without battery, strap, film pack, and close up lens)

high-res-icons_0014_ACCESSORIES-INCLUDED-BLACK

Accessories Included

4 x AA batteries 4 x AA batteries Shoulder strap Close-up lens Instruction manual