

Link do produktu: <https://winmar.pl/goal-zero-yeti-1000-x-230v-calkowicie-bezwonna-maksymalnie-cicha-p-175658.html>



## Goal Zero Yeti 1000 X (230V) Całkowicie bezwonna, maksymalnie cicha

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Cena brutto | <b>10 999,00 zł</b> |
| Cena netto  | <b>8 942,28 zł</b>  |
| Dostępność  | <b>Niedostępny</b>  |
| Producent   | <b>Goal Zero</b>    |

### Opis produktu

**Ciesz się zasilaniem w każdej sytuacji.**

Bez względu na to czy planujesz wakacje na kempingu, robisz imprezę w plenerze, musisz przeprowadzić prace w ogrodzie lub warsztacie, albo właśnie wyłączyli Ci prąd w domu. W tych i innych sytuacjach zasilanie zapewni Ci niezawodna i zawsze gotowa do użycia mobilna elektrownia od **Goal Zero**. Twoje **Yeti 1000 X** możesz wykorzystać w każdej sytuacji i w każdym możliwym miejscu na ziemi.

### Szerokie spektrum możliwości.

Stacja zasilania **Goal Zero Yeti 1000 X** daje Ci olbrzymie możliwości. Wyposażona w gniazdo sieciowe **230V**, 12V oraz 4 porty USB ( 2x USB-A, 1x USB-C i 1x USB-PD) sprawia, że możemy zasilić wszystko czego potrzebujesz. Jednocześnie możesz zasilać kilkanaście urządzeń! Sprzęt RTV, AGD, piec gazowy, sprzęt medyczny, a nawet elektronarzędzia. Wszystko stworzone w systemie **Plug&Play**, tak aby jedyne co Cię interesowało to włożyć wtyczkę do odpowiedniego portu.

**Zasil mobilną fotowoltaiką od Goal Zero.**

---

Generator **Goal Zero Yeti 1000 X** może być ładowany każdą możliwą formą zasilania. W zestawie znajdziesz ładowarkę sieciową, możesz też wykorzystać agregat prądotwórczy bądź alternator w samochodzie. Największą jednak zaletą **Yeti 1000 X** jest przystosowanie do ładowania panelami fotowoltaicznymi. Ekologicznie, efektywnie, a przede wszystkim w bardzo prosty sposób wykorzystasz do tego przenośne panele serii **Boulder** lub **Nomad**.

## Rozbuduj swój magazyn energii!

Potrzeby na energię elektryczną stale rosną. Nie musisz się bać, że Twoje **Goal Zero Yeti 1000 X** po pewnym czasie będzie za małe. W bardzo prosty sposób, nie posiadając wiedzy z zakresu elektryki możesz powiększyć swój domowy magazyn energii. **Goal Zero Yeti Expansion Bateria** zapewni Ci dodatkowe pokłady energii elektrycznej, a jedyne co musisz zrobić to połączyć je kablem, który znajdziesz w zestawie.

Marka

[Goal Zero](#)

Symbol

36210 - (230V) EU universal version

Gwarancja

[2 lata gwarancji\\*](#)

2 LATA GWARANCJI\*

\* Rozwiązania marki Goal Zero objęte są 2-letnią gwarancją (24 miesiące od daty wystawienia dokumentu sprzedaży). Na ogniwa bateryjne we wszystkich technologiach udzielana jest gwarancja 6 miesięcy, chyba że ustalono inaczej.

Specyfikacja

Ogólne

Model

Goal Zero Yeti 1000 X EU universal version

Poziom emisji cieczy

Brak

Poziom emisji hałasu

Brak / Całkowicie bezgłośny

---

Poziom emisji spalin / gazów  
Brak / Całkowicie bezwonny  
Przeznaczenie  
Wielofunkcyjny  
Naładuje urządzenia  
Podtrzyma ich działanie  
Zastąpi szereg ładowarek  
Zastąpi zabieranie zapasowych baterii  
Mobilność  
W pełni przenośny  
Waga  
14,37 kg  
Wymiary  
38.74 x 25.98 x 25.04 cm  
Temperatura użytkowania operacyjnego  
32-104 F (0-40 C)  
Zasilanie  
Ładowarka sieciowa (230V)  
Panele fotowoltaiczne  
Ładowanie samochodowe (12V)  
Zużycie paliwa  
Brak  
Rozruch i działanie  
Plug and Play  
Przybliżone czasy ładowania: Yeti 1000 X  
Czas ładowania w domu / z auta:  
Ładowarka sieciowa Goal Zero 120W (w zestawie)  
8.5 godziny  
Ładowarka sieciowa Goal Zero 230W (opcjonalnie)  
4.5 godziny  
Goal Zero ładowarka samochodowa 12V  
9-18 godzin  
Goal Zero Yeti Link Car  
2-3 godziny

---

Czas ładowania panelami fotowoltaicznymi:

Czas ładowania panelem GOAL ZERO Nomad 50

24-48 godzin

Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 50

24-48 godzin

Czas ładowania panelem GOAL ZERO Nomad 100

12-24 godziny

Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 100

12-24 godziny

Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 100 Briefcase

12-24 godziny

Czas ładowania panelem GOAL ZERO Nomad 200

6-12 godzin

Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 200 Briefcase

6-12 godzin

Porty

8mm port do ładowania (input) (wejście)

niebieski, okrągły, 14-50V, do 10A (120W max)

High Power Port charging port (input) (wejście)

14-50V, up to 50A (600W max)

USB-C PD (wejście)

1 at 60W max

6mm port (output, 6mm)

2 x 12V, do 10A (120W max)

12 V port (output) (wyjście dla ładowarki samochodowej)

12V, do 12A (180W max)

12 V port (output) Power Pole Port

12V, up to 15A (180W Max)

USB port (output) (wyjście)

2 x 5V, do 2.4A (12W max), regulowany

USB PD port (output)

1 x 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, DO 3A (60 W max)

USB C port (output)

5-12V, do 3A (18W max), regulowany

---

230V AC Inverter (output) (wyjście)  
230V AC 50Hz, 6.5A (1.5K, 3K surge) (1500W, 3000W surge)  
Typ przetwornicy 230V  
Sinusoidalny - czysty sinus (Pure Sine - Wave)  
Bateria  
Maksymalna moc ciągła pracy (W)  
1500W (1,5K)  
Typ baterii  
Li-ion NMC (Lithium Nikel-Manganese-Cobalt)  
Pojemność akumulatora  
983Wh (10.8V, 91Ah)  
Optymalna temperatura pracy  
0-40 st. C  
Żywotność  
500 cykli do 80% pojemności (Discharge rate: 1C, Full  
charge/discharge, Temp: 25C)  
Okres trwałości  
ładować co 3-4 miesiące  
Single Cell Equivalent Capacity  
290.4 mAh @ 3.5V  
Management system  
MPPT charge controller  
Gwarancja na akumulator  
6 miesięcy

Filmy