

Link do produktu: <https://winmar.pl/goal-zero-yeti-500-x-230v-calkowicie-bezwonna-maksymalnie-cicha-p-175659.html>



Goal Zero Yeti 500 X (230V) Całkowicie bezwonna, maksymalnie cicha

Cena brutto	4 799,00 zł
Cena netto	3 901,63 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Goal Zero

Opis produktu

Goal Zero Yeti 500 X. Brak prądu elektrycznego przestał być problemem! Bez względu na to czy niespodziewanie wyłączyli Ci prąd, a możesz wybierać się na kemping bądź obóz bez dostępu do prądu to mamy dla Ciebie rozwiązanie! Sprawdź poniżej.

Pojemność akumulatora: [505Wh \(10.8V, 46.7Ah\)](#)

Moc wyjściowa do: [300W, 0.3kW](#)

Waga: [5.9 kg](#)

Fotowoltaika: [Solar Ready](#)

Wyjścia: [USB 12V \(wyjście samochodowe\) 12V \(Wyjście 6mm\) AC / 230V USB-C USB-PD](#)

Ciesz się zasilaniem w każdej sytuacji.

Bez względu na to czy planujesz wakacje na kempingu, robisz imprezę w plenerze, musisz pracować zdalnie lub po prostu wyłączyli Ci prąd. W tych i innych sytuacjach zasilanie zapewni Ci niezawodna i zawsze gotowa do użycia mobilna elektrownia od **GOAL ZERO**. Twoje **YETI 500 X** możesz wykorzystać w każdej sytuacji i w każdym możliwym miejscu na ziemi.

Szerokie spektrum możliwości.

Stacja zasilania **GOAL ZERO YETI 500 X** daje Ci wiele możliwości. Wyposażona w gniazdo sieciowe **230V, 12V oraz 4 porty USB (2x USB-A, 1x USB-C i 1x USB-PD)** sprawia, że możemy zasilić wszystko czego potrzebujesz. Jednocześnie możesz zasilać kilka urządzeń! Laptopy, smartfony, drony, aparaty i wiele innych rozwiązań elektroniki użytkowej. Sprzęt medyczny, lodówki

turystyczne i radiotelefony. Wszystko stworzone w systemie **Plug&Play**, tak aby jedyne co Cię interesowało to włożyć wtyczkę do odpowiedniego portu.

Zasil mobilną fotowoltaiką od Goal Zero

Generator **GOAL ZERO YETI 500 X** może być ładowany każdą możliwą formą zasilania. W zestawie znajdziesz ładowarkę sieciową, możesz też wykorzystać agregat prądotwórczy bądź alternator w samochodzie. Największą jednak zaletą **YETI 500 X** jest przystosowanie do ładowania panelami fotowoltaicznymi. Ekologicznie, efektywnie, a przede wszystkim w bardzo prosty sposób wykorzystasz do tego przenośne panele serii **Boulder** lub **Nomad**.

Waga ma znaczenie!

Przy planowaniu wypraw, kempingów, obozów bardzo ważną rolę odgrywa waga ekwipunku. W przypadku **GOAL ZERO YETI 500 X** otrzymują Państwo najłżejsze rozwiązania na rynku w stosunku do ilości zgromadzonej energii! Wszystko przy zachowaniu maksymalnej wydajności oraz funkcjonalności. Zabierz swoje **YETI** wszędzie tam gdzie go potrzebujesz.

Yeti to inteligentne i bezpieczne źródło energii.

Dzięki **GOAL ZERO YETI 500 X** masz pewność, że ładowanie wartościowych dla Ciebie urządzeń i gadżetów odbywa się w bezpieczny sposób. Zainstalowane w nim regulatory, sterowniki, bezpieczniki sprawiają, że **YETI** w niezagrożony sposób zasili Twoje urządzenia. Nawet w sytuacji, gdy zostanie podłączony do niego sprzęt o większym poborze mocy niż dedykowany.

Marka

[Goal Zero](#)

Symbol

36110 - (230V) EU universal version

Gwarancja

[2 lata gwarancji*](#)

2 LATA GWARANCJI*

* Rozwiązania marki Goal Zero objęte są 2-letnią gwarancją (24 miesiące od daty wystawienia dokumentu sprzedaży). Na ogniwa bateryjne we wszystkich technologiach udzielana jest gwarancja 6 miesięcy, chyba że ustalono inaczej.

Specyfikacja

Ogólne

Model

Yeti 500 X

Poziom emisji cieczy

Brak

Poziom emisji hałasu

Brak / Całkowicie bezgłośny

Poziom emisji spalin / gazów

Brak / Całkowicie bezwonny

Przeznaczenie

Wielofunkcyjny

Naładuje urządzenia

Podtrzyma ich działanie

Zastąpi szereg ładowarek

Zastąpi zabieranie zapasowych baterii

Waga

5.9 kg

Wymiary

19 x 28.5 x 14.7

Wbudowany wyświetlacz informujący

informacje o stopniu ładowania i rozładowania baterii

amperomierz

voltomierz

dane o bieżącym zużyciu energii

Mobilność

W pełni przenośny

Temperatura użytkowania operacyjnego

32-104 F (0-40 C)

Zasilanie

Ładowarka sieciowa (230V)

Panele fotowoltaiczne

Ładowanie samochodowe (12V)

Zużycie paliwa

Brak

Rozruch i działanie

Plug and Play

Porty

8mm port do ładowania (input) (wejście)

niebieski, okrągły, 14-29V, do 10A (120W max)

6mm port (output, 6mm)

12V, do 10A (120W max), zielony, sześciokątny

12 V port (output) (wyjście dla ładowarki samochodowej)

12V, do 10A (120W max)

USB port (output) (wyjście)

2 x 5V, do 2.4A (12W max), regulowany

USB PD port (output)

1 x 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, DO 3A (60 W max)

USB C port (output)

5-12V, do 3A (18W max), regulowany

230V AC Inverter (output) (wyjście)

230V AC 50Hz, 1.5A (300W, 600W surge)

Typ przetwornicy 230V

Sinusoidalny - czysty sinus (Pure Sine - Wave)

Bateria

Maksymalna moc ciągła pracy (W)

300W (0.3K)

Pojemność akumulatora

505Wh (10.8V, 46.7Ah)

Typ baterii

Li-ion NMC (Lithium Nickel-Manganese-Cobalt)

Optymalna temperatura pracy

0-40 st. C

Żywotność

500 cykli do 80% pojemności (Discharge rate: 1C, Full charge/discharge, Temp: 25C)

Okres trwałości

ładować co 3-6 miesięcy

Single Cell Equivalent Capacity

140Ah @ 3.6V

Management system

MPPT charge controller, low battery protection

Gwarancja na akumulator

6 miesięcy

Przybliżone czasy ładowania: Yeti 500 X

Czas ładowania w domu / z auta:

Ładowarka sieciowa Goal Zero 60W (w zestawie)

8.5 godziny

Ładowarka sieciowa Goal Zero 120W (w zestawie)

4.5 godziny

Goal Zero ładowarka samochodowa 12V

4-7 godzin

Czas ładowania panelami fotowoltaicznymi:

Goal Zero Nomad 20

29-58 godzin

Goal Zero Nomad 50

12-24 godziny

Goal Zero Boulder 50

12-24 godziny

Goal Zero Boulder 100

6-12 godzin

Goal Zero Boulder 100 BriefCase

6-12 godzin

Goal Zero Nomad 100

6-12 godzin

Goal Zero Boulder 200 BriefCase

3-6 godzin

Goal Zero Nomad 200

3-6 godzin

Filmy

