

Link do produktu: <https://winmar.pl/insta-kamera-sferyczna-360-pro-2-p-173867.html>



INSTA Kamera sferyczna 360 PRO 2

Cena brutto	21 999,00 zł
Cena netto	17 885,37 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Insta360

Opis produktu

INSTA Kamera 360 PRO 2

System monitorowania dalekiego zasięgu FarSight 360 ° zawiera nadajnik i odbiornik do monitorowania na żywo przechwytywania z odległości do jednej mili od ziemi do ziemi lub dwóch mil od ziemi do powietrza. Podgląd Wi-Fi jest dostępny przy 30 fps do 15 'bez użycia FarSight. Funkcja CrystalView konwertuje materiał 8K VR do oglądania na popularnych zestawach słuchawkowych 4K VR i standardowych smartfonach lub monitorach, poszerzając potencjalną widownię.

Zaoszczędź czas i przetwarzanie dzięki możliwości Insta360 Pro II do tworzenia plików proxy do natychmiastowego łączenia i edycji w czasie rzeczywistym w Adobe Premiere Pro. Gdy masz już ostateczne cięcie, algorytm Insta360 łączy ze sobą wersję w pełnej rozdzielczości. Każda kamera nagrywa na kartę microSD, podczas gdy pliki proxy i dane stabilizacji są zapisywane na pełnej karcie SD. Kamera ma przepływność do 120 Mb / s i nagrywa dźwięk za pomocą czterech wbudowanych mikrofonów i wejścia mikrofonowego 3,5 mm.

Funkcje optyczne Insta360 Pro II obejmują sześć obiektywów typu rybie oko 200 °, regulowany czas otwarcia migawki oraz zakres ISO 100-6400. Funkcja HDR (wysoki zakres dynamiki) zapewnia naturalnie wyglądające oświetlenie nawet przy nierównomiernie oświetlonym otoczeniu. Szybka liczba klatek na sekundę jest dostępna z prędkością do 120 klatek na sekundę, a tryb nieruchomy obejmuje opcje raw, JPEG, zdjęcia seryjne i poklatkowe.

Stabilizacja obrazu jest istotnym elementem VR, a Insta360 Pro II łączy żyroskop 9-osiowy z oprogramowaniem Insta360 do pobrania w celu uzyskania precyzyjnej, dostosowywalnej stabilizacji. Wbudowany moduł GPS zapewnia dane dla Google Maps Street View i innych aplikacji do precyzyjnego mapowania. Insta360 Pro II ma kompaktową aluminiową ramę, dwa porty USB i stację dokującą do akumulatorów typu hot swap.

Dostrzeż każdy szczegół

Przepustowość na poziomie 120 Mb/s dla każdego obiektywu pozwala zachować zdumiewający poziom szczegółowości obrazów. Niezależnie, w którym kierunku spojrzysz Twój widok, będzie miał do czynienia z zachwycającym filmem. Dodatkowo będzie mógł cieszyć się **dźwiękiem 3D**, który dostarczają **4 wbudowane mikrofony, umożliwiające przechwycenie w pełni sferycznego audio Ambisonic**. Ponadto możesz zastosować zewnętrzne, profesjonalne akcesoria, które zostały obdarzone największym zaufaniem w branży. Należy do nich np. mikrofon Zoom H2N Ready.

Insta360 Pro 2 obsługuje technologię CrystalView 8K, która pozwala na oglądanie zdumiewających obrazów 8K 360 stopni także na urządzeniach, takich jak np. Samsung Gear VR, Oculus Go czy w popularnych modelach smartfonów z systemami operacyjnymi iOS i Android.

Specyfikacja

Soczewki	6 soczewek rybie oko F2.4
Przechowywanie	6 x kart MicroSD + 1 x pełna karta SD
Moc	Adapter 12V 5A
Materiał	Stop aluminium
Tryby ekspozycji	Automatyczny, ręczny, niestandardowy dla każdego obiektywu, pr
Średnica	φ143mm
Waga	~ 1550g
Zakres ISO	100 ~ 6400
Pojemność baterii	Wymienna bateria 5000 mAh
Tryby balansu bieli	Automatyczny, ręczny
Szybkość transmisji na soczewkę	Do 120 Mb / s
Pliki wideo	MP4
Kodowanie wideo	H264 w aparacie, H265 dostępne podczas zszywania
Wideo	Szybie po obróbce: 7680 x 3840 przy 30 fps HDR (8K 2D) 7680 x 7680 przy 30 fps (8K 3D) 7680 x 3840 przy 60 fps (8K 2D) 6400 x 6400 przy 60 fps (6K 2D / 3D) 3840 x 3840 przy 120 fps (binning 4K 2D / 3D) Szywy w czasie rzeczywistym: 3840 x 3840 przy 30 fps (3D) 3840 x 1920 przy 30 fps □2D□
Protokół transmisji na żywo	rtsp □ rtmp □ hls
Tryby transmisji na żywo	Wbudowany serwer Niestandardowe wyjście HDMI serwera Uwaga: obsługiwane jest jednoczesne przesyłanie strumieniowe n
Tryby wideo	Standardowe binowanie Uwaga: i-Log jest dostępny we wszystkich trybach, a HDR jest dos
Pliki ze zdjęciami	JPEG / DNG
Zdjęcia	Szywy w czasie rzeczywistym 7680 x 7680 (3D) 7680 x 3840 (2D)

	Szwy postprocesowe
	7680 x 7680 (3D)
	7680 x 3840 (2D)
	12000 x 12000 12K Super High-Res
	(Multi-Photo Composite) (2D / 3D)
Tryby fotograficzne	Seria pojedynczych zdjęć (10 zdjęć seryjnych) Timelapse
	AEB (automatyczny bracketing ekspozycji, opcjonalne zdjęcia 3, 5
	Uwaga: Raw i JPG są dostępne we wszystkich trybach
Transmisja wideo	Insta360 Farsight zapewnia zasięg od ziemi do 300 metrów, z pod
Stabilizacja	Ultra precyzyjny 9-osiowy żyroskop
Stabilizacja obrazu	Stabilizacja FlowState
Anteny	Antena sygnału GPS + antena sygnału WiFi
GPS	Wbudowany moduł
Port Ethernet	tak
Oprogramowanie sterujące	Windows / Mac / iOS / Android
Dane techniczne Wi-Fi	802.11 b / g / n, 2,4 GHz. Zasięg sygnału wynosi około 20 metrów
	obsługiwany w przybliżeniu w odległości 5 metrów.
Audio	4 mikrofony mono
Przestrzeń kolorów wideo	YUVJ420P, oferujący szeroki zakres kolorów
Format kodowania audio	AAC
Dźwięk przestrzenny	Ambisonic
Szwy	Przepływ optyczny / szablon
Zakres ekspozycji	12 stop
Plik proxy	Sześć plików proxy niskiej rozdzielczości (jeden na obiektyw) auto
	Adobe Premire Pro

Cechy

- Farsight Monitoring na żywo
- Stabilizacja przepływu
- 8K 3D VR
- Wideo HDR + zdjęcie
- 120 Mb / s na obiektyw
- Odtwarzanie Crystal View 8K
- Edycja „Bez ściegu” w Adobe Premiere Pro
- Sferyczne audio

Próbki Video 360