

Link do produktu: <https://winmar.pl/jvc-gy-hm70-kamera-cyfrowa-p-3112.html>

JVC GY-HM70 - Kamera Cyfrowa



Cena brutto	5 450,00 zł
Cena netto	4 430,89 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	JVC

Opis produktu

JVC GY-HM70 - Kamera Cyfrowa

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu nowej JVC GY-HM70 - kamery naramiennej . Nowy model oferuje profesjonalny wygląd wraz z doskonałymi wynikami obrazu w warunkach słabego oświetlenia, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla kamerzystów pracujących na weselach i innych imprezach okolicznościowych.

Oferując doskonałą stabilizację obrazu i nowe funkcje mające na celu poprawienie niezawodności. Dzięki niej możemy czuć się pewni że każdy ważny moment zostanie złapany w doskonałej szczegółowości.

Profesjonalny poziom jest zapewniony dzięki dynamicznemu bardzo jasnemu obiektywowi, którego cechuje wysoka czułość i doskonałe rezultaty podczas nagrywania wesel i innych imprez okolicznościowych, podczas których dodatkowe oświetlenie nie jest możliwe.

Włączenie technologii Super JVC LoLux podnosi jakość obrazu i precyzyjne przechwytywanie koloru, w pomieszczeniu lub w ciemnych sytuacjach. Obiektyw GT został opracowany specjalnie w celu zagwarantowania optymalnych wyników z 1/2.3-inch 12 megapikselowym sensorem CMOS, dzięki temu uzyskujemy wysoką rozdzielczość, wysoką czułość i doskonałą reprodukcję kolorów.

Kamera zawiera specjalne funkcje, takie jak wysoka prędkość nagrywania do 250 klatek / sek, czy też nagrywanie interwałowe w krokach od 1 sekundy do 80 sekund, co czyni ją idealną do specjalnego zapisu w zakresie badań, sportu i filmów dokumentalnych. Istnieje możliwość robienia zdjęć do rozdzielczości 4000x3000 pikseli.

Wygoda użytkowania GY-HM70 również została podniesiona o poziom wyżej , karty zapisu SDHC / SDXC są wybrane ze względu na swoją niezawodność i cenę. Dlatego też są one stosowane najczęściej w dzisiejszych czasach również przez profesjonalistów.

Wykorzystując dwa sloty na karty pamięci nigdy nie przegapimy ważnego momentu z powodu przepełnienia karty. Gdy karta w gnieździe jest pełna, aparat przełącza płynnie i automatycznie do karty załadowanej do gniazda B. Ponadto, jeśli wystąpi błąd z kartą w gnieździe A podczas sesji, nagrywanie automatycznie przełączy się na gniazdo B.

Zastosowanie dwóch baterii daje nam niesamowite możliwości, niespotykane dotąd w rzeczywistości profesjonalnego filmowania. Ponieważ dwie baterie nie tylko podwajają nasz czas pracy z kamerą, ale również pozwalają na wymianę jednej z nich bez konieczności przerywania pracy z kamerą.

HD 1/2,3" CMOS, zapis AVCHD na dwóch kartach SDHC/SDXC przy 28Mbps, kamera naramienna Full HD z nagrywaniem

1080/50p, obiektyw szerokokątny GT 29,5mm, dynamic zoom 16x. System zasilania oparty na dwóch akumulatorach, które można wymieniać nie przerywając nagrywania.

Specyfikacja:

zapis AVCHD 50p, w pełnej rozdzielczości 1920 x 1080 przy 28Mbps
przetwornik CMOS 1/2.3" o rozdzielczości 12 megapikseli
obiektyw szerokokątny 29.5mm z autofokusem, dynamic zoom 16x, cyfrowy zoom 200x
(35mm equivalent: 25.5mm — 476mm)
Manual focus, zoom, iris, shutter, white balance control
optyczny stabilizator obrazu
wygodna, naramienna konstrukcja
zapis na dwóch slotach kart SDHC/SDXC
1080/50i (28 Mbps)
1080/50i (24/17/12/5 Mbps)
720x576 (6/3 Mbps)
wydajny procesor FALCONBRID™
nagrywanie 300fps do slow motion (przy rozdzielczości 720 x 480)
dotykowy wyświetlacz LCD 3"
kolorowy wizjer .24" LCOS
Focus assist
Zebra (powyżej 100%/70-80%/OFF)
ustawienia Auto iris/Manual iris
ustawienia AE
kompensacja oświetlenia tylnego BLC (Backlight compensation)
ustawienia priorytetu AE/AF
funkcja wykrywania twarzy i uśmiechu
Tele macro
wbudowany mikrofon
wejścia mikrofonowe 3.5mm
wykonywanie zdjęć 12MP (format JPEG)
przechwytywanie kadru z nagrywania o rozdzielczości 2MP
system zasilania z dwóch akumulatorów (jeden akumulator w komplecie)
złącze manetki 3.5mm
wyjście słuchawkowe 3.5mm

Specyfikacja

WYPOSAŻENIE

Wizjer	Kolor
Typ matrycy	CMOS
Stopka do akcesoriów	tak
Wizjer (cm)	1,27
sensor- wielkość	1/2,33"
HDR	nie
10 Bit wsparcia	nie

ŹRÓDŁO ZASILANIA

Zintegrowany akumulator	nie
wymienny specjalny akumulator	tak

INFORMACJE OGÓLNE

Kolor	czarny
Szerokość (mm)	227
Wysokość (mm)	232
Głębokość (mm)	476
Waga (kg)	2,8
ZŁĄCZA	
Bluetooth	nie
USB	tak
HDMI	tak
Wyjście AV	tak
Złącze na mikrofon	3,5 mm Jack wtyczka
łącze słuchawkowe	tak
wejście SDI	nie
SDI-wyjście	nie
PAMIĘĆ	
CF	nie

Memory Stick	nie
SD	SD / SDHC / SDXC
XQD-Card	nie
SxS	nie
ilość miejsc na karty pamięci	1
WYŚWIETLACZ	
Rodzaj	LCD
Przekątna ekranu (cm)	7,62
Przekątna ekranu (cali)	3,0
Ekran dotykowy	tak
FORMATY NAGRYWANIA	
AVCHD (H.264/MPEG-4 AVC)	tak
OPTYKA	
Optyka wymienna	nie
Zoom optyczny	10
Ogniskowa (ca.) zgodnie z 35mm KB	29,5 - 406
Natężenie światła	1,2 - 2,8
Stabilizator obrazu	optyczny
Średnica filtra (mm)	46
FILMY	
Maks. rozdzielczość video (piksele)	1920 x 1080
Nagrywanie 4K (UHD)	nie
Nagrywanie filmów 3D	nie
Genlock	nie
Timecode	nie
Nagrywanie w Full HD	tak