

Link do produktu: <https://winmar.pl/movi-pro-essentials-bundle-and-travel-case-sl4-p-175786.html>



Movi Pro Essentials Bundle and Travel Case SL4

Cena brutto	41 205,00 zł
Cena netto	33 500,00 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Freefly Systems

Opis produktu

Jest to najbardziej zaawansowany system ruchu kamery, jaki kiedykolwiek stworzono. Oferuje wiodącą w branży wydajność, elastyczność i łatwość użytkowania. I jest teraz dostarczany z [bateriami SL4](#) !

Mōvi Pro to lekki, elastyczny i przenośny system, który pozwala użytkownikom szybko i łatwo tworzyć światowej klasy treści wideo o jakości produkcyjnej.

Cechy:

- Innowacyjna konstrukcja konstrukcyjna zapewniająca łatwość użytkowania, wygodę, wytrzymałość i wszechstronność
- Kompatybilny z:
 - Oryginalne baterie Mōvi Pro
 - [Baterie SL4-Ground](#) (z [odpowiednimi adapterami](#) / [ładowarkami](#) dołączonymi do tego zestawu)
 - Baterie TB50/55 (z [odpowiednimi adapterami](#) , brak w zestawie)
- Zintegrowany kontroler ostrości / przysłony / zoomu
- Zintegrowany ekran do strojenia / dostosowywania / monitorowania
- Zwiększony moment obrotowy silnika
- Wyjście D-Tap 12-14 V 6 A do zasilania kamery
- Podwójne wyjście D-Tap 12 V do zasilania akcesoriów (1 A i 2 A)
- Ultra szybki
- Pełna sztywność i automatyczne dostrajanie filtra w ~5 sekund
- Aplikacje mobilne Mōvi Pro (iOS, Android)
- Tryb majestatyczny
- Tryb poklatkowy
- Podwójny GPS (górze i dół) dla stałego sygnału w Sky lub GroundView
- Pełna integracja RED RCP (nie RCP2) z kontrolą ostrości/przysłony (w obiektywach EF), ISO, start/stop i nie tylko (z odpowiednim [kablem RCP](#) , nie wchodzi w skład zestawu)
- Wewnętrzne radio z przeskokiem częstotliwości 2,4 GHz dalekiego zasięgu do połączenia z systemem MIMIC ([MIMIC](#) nie jest dołączony)
- Wiele opcji uchwytu:
 - [Mōvi Ring Pro II](#) (w zestawie)
 - [Niski profil uchwytu](#)
 - (opcjonalny)
 - [Klasyczny uchwyt](#)
- (opcjonalny)

Specyfikacja

Waga (bez baterii): 2,65 kg / 5,84 lbs

Wymiary klatki kamery: 196 x 200 x 175 mm (dł. x szer. x wys.)

Maksymalna ładowność: 6,80 kg / 15–30 lbs w zależności od zastosowania (więcej informacji o ładowności tutaj)

Specyfikacja baterii SL4-Ground + adapter: tutaj

Czas pracy na parze w pełni naładowanych baterii SL4 (nasze testy, wyniki mogą się różnić):

- 2,25 godz. – RED Helium Epic, 6K 13:1, 2 silniki ostrości, bezprzewodowy obraz, ciągłe użytkowanie z ręki
- 2,25 godz. – RED Helium Epic, 8K 6:1, 2 silniki ostrości, bezprzewodowy obraz, ciągłe użytkowanie z ręki
- 2 godz. – RED Helium Epic, 6K 13:1, 2 silniki ostrości, bezprzewodowy obraz, tryb testowy systemu (ciągły ruch na trzech osiach, sterowany oprogramowaniem testowym na stanowisku testowym)
- 5,75 godz. – Sony Alpha 7R IV 4K, 1 silnik ostrości, bezprzewodowy obraz, tryb testowy systemu (ciągły ruch na trzech osiach, sterowany oprogramowaniem testowym na stanowisku testowym)

W Zestawie

Mövi Pro Travel Case (SL4)

Mövi Pro

- Qty 1 - Mövi Pro Adjustable Camera Plate
- Qty 1 - Mövi Adjustable Top Camera Plate
- Qty 1 - Mövi Hot Shoe Mount
- Qty 1 - COM to Mövi Controller Receiver Cable
- Qty 1 - Mövi Rod Mount Adapter
- Qty 2 - Bolt $\frac{3}{8}$ -16 x $\frac{5}{8}$ "
- Qty 2 - Bolt $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{1}{2}$ "
- Qty 2 - Bolt $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{3}{8}$ "
- Qty 1 - 2.00mm Hex Driver
- Qty 1 - 2.50mm Hex Driver

Mövi Ring Pro II

Mövi Pro Landing Gear

Mövi Pro SL4 Battery Kit

- Qty 2 - SL4-Ground Battery (4.1Ah 6s)
- Qty 2 - SL Battery Charger (USB C)
- Qty 1 - Mövi Pro to SL Battery Adapter (Pair)