

Link do produktu: <https://winmar.pl/nanlite-pavotube-ii-60x-8-light-kit-p-175997.html>



Nanlite Pavotube II 60X - 8 Light kit

Cena brutto	57 900,00 zł
Cena netto	47 073,17 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni
Producent	NANLITE

Opis produktu

Nanlite

Pavotube II 60X - 8 Light kit

PavoTube II X wreszcie debiutuje po trzech latach ewolucji w stosunku do swojego poprzednika. Kontakt z użytkownikami oryginalnych PavoTubes i wsłuchiwanie się w ich potrzeby to nasz sposób na wprowadzanie innowacji, które rozświełają każdą iskrę inspiracji od twórców.

NANLITE Pavotube II 60X - zestaw 8 lamp

PavoTube II X wreszcie debiutuje po trzech latach ewolucji w stosunku do swojego poprzednika. Kontakt z użytkownikami oryginalnych PavoTubes i wsłuchiwanie się w ich potrzeby to nasz sposób na wprowadzanie innowacji, które rozświełają każdą iskrę inspiracji od twórców.

Wystarczająco długie, by osiągnąć granicę wyobraźni.

Bazując na oryginalnym PavoTube, oprócz oryginalnych konstrukcji o wymiarach 60cm i 120cm, PavoTube II X przynosi również 60X o długości 240cm, który odkrywa nieznana dotychczas wielkość przy swojej długości.

Wystarczająco szeroki, by poszerzyć przestrzeń wyobraźni.

- RGBWW - Technologia mieszania kolorów
- 2700K-12000K - Ultra szeroki zakres CCT
- Regulacja G/M: +/-100

Uwalnianie inspiracji dzięki kontroli pikseli.

Aby pomóc twórcom odkryć więcej możliwości i stworzyć naturalnie unoszącą się scenę, PavoTube II X dodaje kontrolę pikseli do efektów świetlnych. Różnorodność praktycznych efektów symulacyjnych dodaje więcej opcji do Twojej kreatywności. Każdy efekt pikselowy może być dowolnie definiowany i przekształcany, z wieloma parametrami, aby osiągnąć dokładne i wspaniałe efekty.

Wiele połączeń. Inteligentne sterowanie. Stymulacja nieskończonego potencjału.

PavoTube II 15X/30X/60X posiada zupełnie nowy interfejs w konstrukcji korpusu światła i obsługuje przewodowy DMX/RDM dla bardziej stabilnego sterowania oraz bezprzewodowe sterowanie przez Bluetooth, 2.4GHz za pomocą NANLINK APP. Ten poziom profesjonalnej manipulacji pozwala na kreatywne pomysły w Twoim umyśle, aby szybko rozkwitnąć poprzez dotyk palców.

Wbudowany akumulator. Wspaniałe zdjęcia w każdej chwili i w każdym miejscu.

PavoTube II 15X/30X/60X ma wbudowaną baterię, która pozwala Ci na chodzenie z zapasem energii, bez konieczności wiązania się kablami. Gdziekolwiek pójdziesz, oświetlenie będzie działać.

Oktagonalny design.

Zewnętrzna część PavoTube II X nawiązuje do koncepcji ośmiokątnego projektu PavoTube II 6C, co pozwala na umieszczenie światła pod wieloma kątami.

Standardowy uchwyt 1/4-20.

Z tyłu i na obu końcach PavoTube II X znajdują się w sumie trzy gniazda montażowe 1/4-20. Oferują one zróżnicowany, ale wspólny i dostosowany do potrzeb zakres akcesoriów które zaspokoją różne wymagania i zastosowania.

Zestaw 8 lamp.

Zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom zespołu produkcyjnego w zakresie transportu lamp pomiędzy różnymi scenami zdjęciowymi. Każdy zestaw może pomieścić 8 lamp dla pełnej ochrony, a także zapewnia indywidualne przegródki na adaptory zasilania, kable zasilające i inne kompatybilne akcesoria.

W pudełku:

- PavoTube II 60X × 8
- Adapter zasilania × 8
- Kabel zasilający 3M × 8
- Kabel zasilający 1/8 DC × 1
- Klipsy × 16
- Śruby oczkowe × 16
- Podręcznik użytkownika × 1
- Klips do rurki magnetycznej x 16
- Uchwyt wielokątny x 16
- Kabel adaptera DMX x 8
- Walizka transportowa x1

Specyfikacja

Kontrola jasności
Wi-Fi, DMX, Bluetooth, 2.4G

Temperatura barwowa
2700-12000

CRI
97

Wymiary (gł x szer x wys)
2220mm x ϕ 43

Moc (W)
106

Źródło prądu
DC15V/6.5A,100-240V AC 50/60Hz

Waga (g)
22000

Widmo światła
RGB

DMX
Tak

Wbudowany akumulator
Tak