Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:19

Link do produktu: https://winmar.pl/obiektyw-irix-11mm-f4-blackstone-do-canon-p-173501.html



Obiektyw Irix 11mm f/4 Blackstone do Canon

Cena brutto	**2 574,00 zł**
Cena netto	**2 092,68 zł**
Dostępność	**Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni**

Opis produktu

Całkowicie nowe, rewolucyjne funkcje specjalne, takie jak focus lock, infinity click! czy focus scale calibration wyznaczają nowy poziom funkcjonalności obiektywów z ręcznym nastawianiem ostrości. Dzięki zaawansowanej konstrukcji optycznej i specjalnej formule powłok antyrefleksyjnych neutrino coating ryzyko wystąpienia blików i flar zredukowano do absolutnego minimum, gwarantując wysoki kontrast i jednorodność kolorystyczną w całym kadrze. Irix 11mm zapewnia 126-stopniowe pole widzenia, a jego minimalna odległość ogniskowania wynosi 0,28 metra. 9 zaokrąglonych listków przysłony sprawia, że obiektyw wyróżnia się niezwykle ładnym bokeh.

Obiektyw Irix 11 mm f/4 został wyposażony w uchwyt na filtry żelatynowe o wymiarach 30 x 30 mm , gdyż przednia soczewka uniemożliwia montaż standardowych filtrów. Irix 11 mm f/4 występuje w dwóch wersjach: podstawowej Firefly, oraz premium Blackstone, które różnią się m.in. wagą, ilością zastosowanych uszczelnień oraz materiałami wykończeniowymi.

Firefly - podstawowa wersja - wyposażona została w trzy gumowe uszczelki, które chronią mocowanie i mechanizm ustawienia ostrości przed kurzem i wilgocią, a także przypadkowym zachlapaniem wodą. Ergonomiczny pierścień ostrości wykończony gumą zapewnia wysoki komfort pracy. Firefly to najlżejszy obiektyw w swojej klasie.

Specyfikacja

Zastosowanie	foto
Mocowanie	Canon EF
Ogniskowa	11 mm
Rozmiar matrycy	pełna klatka
Typ obiektywu	szerokokątny
Rodzaj ogniskowania	stałoogniskowy
Stabilizacja	nie
Średnica filtra	brak
Rozmiar filtra	Żelatynowe 30 x 30
Minimalna odległość ostrzenia	0,275m
Ustawianie ostrości	manualne
Przysłona minimalna	22
Przysłona maksymalna	f/4.0
Listki przysłony	9
Konstrukcja optyczna	16 elementów in 10 grupach
Wymiary (mm)	Ø118 x 100
Waga (kg)	0.82

Cechy

- Wersja Firefly obiektywu 11 mm f / 4 ma lekką konstrukcję zewnętrzną z tworzywa ABS, która jest uszczelniona przed wilgocią i kurzem wzdłuż głównego korpusu obiektywu. Konstrukcja Firefly zawiera również gumowy pierścień ostrości dla lepszej przyczepności i kontroli, a także drukowane skale odległości i głębi ostrości, które pomagają w pracy z technikami ogniskowania wstępnego i hiperfokalnego.

- Ten ultraszerokokątny obiektyw stałoogniskowy przeznaczony do lustrzanek cyfrowych Nikon z mocowaniem F i obiektywem formatu FX może być również stosowany w modelach DX, w których ogniskowa wynosi 16,5 mm.

- Trzy elementy asferyczne, cztery o wysokim współczynniku załamania światła i dwa elementy o bardzo niskiej dyspersji są umieszczone w konstrukcji optycznej, aby ograniczyć zarówno aberracje sferyczne i chromatyczne, jak i frędzle barwne i zniekształcenia, dla poprawy przejrzystości, ostrości, a nawet oświetlenia.

- Zastosowano powłokę Neutrino w celu ograniczenia odblasków i zjawy soczewek w celu poprawy kontrastu i wierności kolorów.

- Zaprojektowane ręczne ustawianie ostrości korzysta z mechanizmu blokady dodatniego ustawiania ostrości, który zabezpiecza pozycję ustawiania ostrości w dowolnym punkcie i ogranicza niepożądane przesunięcie ostrości.

- Mocne kliknięcie wskazuje pozycję nieskończoności na pierścieniu ostrości, co ułatwia użycie w warunkach słabej widoczności.

- Korzyści z dużej głębi ostrości przy użyciu technik hiperfokalnych i wstępnego ogniskowania.

- Wbudowane w kształcie płatka osłony przeciwsłoneczne blokują rozproszone światło w celu zmniejszenia odblasku, a także chronią przednią soczewkę obiektywu.

- W tylnej części obiektywu można montować filtry żelowe 30 x 30 mm.

- Zaokrąglona dziewięcioostrzowa membrana przyczynia się do płynnego efektu bokeh.

Video