

Link do produktu: <https://winmar.pl/obiektyw-irix-11mm-f4-firefly-do-pentax-p-173498.html>



# Obiektyw Irix 11mm f/4 Firefly do Pentax

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Cena brutto | 1 994,00 zł                            |
| Cena netto  | 1 621,14 zł                            |
| Dostępność  | Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni |

## Opis produktu

**Całkowicie nowe, rewolucyjne funkcje specjalne, takie jak focus lock, infinity click! czy focus scale calibration** wyznaczają nowy poziom funkcjonalności obiektywów z ręcznym nastawianiem ostrości. Dzięki zaawansowanej konstrukcji optycznej i specjalnej formule powłok antyrefleksyjnych neutrino coating ryzyko wystąpienia blików i flar zredukowano do absolutnego minimum, gwarantując wysoki kontrast i jednorodność kolorystyczną w całym kadrze. Irix 11mm zapewnia 126-stopniowe pole widzenia, a jego minimalna odległość ogniskowania wynosi 0,28 metra. 9 zaokrąglonych listków przysłony sprawia, że obiektyw wyróżnia się niezwykle ładnym bokeh.

**Obiektyw Irix 11 mm f/4 został wyposażony w uchwyt na filtry żelatynowe o wymiarach 30 x 30 mm** , gdyż przednia soczewka uniemożliwia montaż standardowych filtrów. Irix 11 mm f/4 występuje w dwóch wersjach: podstawowej Firefly, oraz premium Blackstone, które różnią się m.in. wagą, ilością zastosowanych uszczelnień oraz materiałami wykończeniowymi.

Firefly - podstawowa wersja - wyposażona została w trzy gumowe uszczelki, które chronią mocowanie i mechanizm ustawienia ostrości przed kurzem i wilgocią, a także przypadkowym zachłapaniem wodą. Ergonomiczny pierścień ostrości wykończony gumą zapewnia wysoki komfort pracy. Firefly to najłżejszy obiektyw w swojej klasie.

## Specyfikacja

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Zastosowanie                  | foto                      |
| Mocowanie                     | Pentax K                  |
| Ogniskowa                     | 11 mm                     |
| Rozmiar matrycy               | pełna klatka              |
| Typ obiektywu                 | szerokokątny              |
| Rodzaj ogniskowania           | stałoogniskowy            |
| Stabilizacja                  | nie                       |
| Średnica filtra               | brak                      |
| Rozmiar filtra                | 30x30 mm                  |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0,275m                    |
| Ustawianie ostrości           | manualne                  |
| Przysłona minimalna           | 22                        |
| Przysłona maksymalna          | f/4.0                     |
| Listki przysłony              | 9                         |
| Konstrukcja optyczna          | 16 elementów w 10 grupach |
| Wymiary (mm)                  | Ø118 x 100                |
| Waga (kg)                     | 0.76                      |

## Cechy

- 
- Wersja Firefly obiektywu 11 mm f / 4 ma lekką konstrukcję zewnętrzną z tworzywa ABS, która jest uszczelniona przed wilgocią i kurzem wzdłuż głównego korpusu obiektywu. Konstrukcja Firefly zawiera również gumowy pierścień ostrości dla lepszej przyczepności i kontroli, a także drukowane skale odległości i głębi ostrości, które pomagają w pracy z technikami ogniskowania wstępnego i hiperfokalnego.
  - Ten ultraszerokokątny obiektyw stałogniskowy przeznaczony do lustrzanek cyfrowych Nikon z mocowaniem F i obiektywem formatu FX może być również stosowany w modelach DX, w których ogniskowa wynosi 16,5 mm.
  - Trzy elementy asferyczne, cztery o wysokim współczynniku załamania światła i dwa elementy o bardzo niskiej dyspersji są umieszczone w konstrukcji optycznej, aby ograniczyć zarówno aberracje sferyczne i chromatyczne, jak i frędzle barwne i zniekształcenia, dla poprawy przejrzystości, ostrości, a nawet oświetlenia.
  - Zastosowano powłokę Neutrino w celu ograniczenia odbłasków i zjawy soczewek w celu poprawy kontrastu i wierności kolorów.
  - Zaprojektowane ręczne ustawianie ostrości korzysta z mechanizmu blokady dodatniego ustawiania ostrości, który zabezpiecza pozycję ustawiania ostrości w dowolnym punkcie i ogranicza niepożądane przesunięcie ostrości.
  - Mocne kliknięcie wskazuje pozycję nieskończoności na pierścieniu ostrości, co ułatwia użycie w warunkach słabej widoczności.

- 
- Korzyści z dużej głębi ostrości przy użyciu technik hiperfokalnych i wstępnego ogniskowania.
  - Wbudowane w kształcie płatków osłony przeciwsłoneczne blokują rozproszone światło w celu zmniejszenia odblasku, a także chronią przednią soczewkę obiektywu.
  - W tylnej części obiektywu można montować filtry żelowe 30 x 30 mm.
  - Zaokrąglona dziewięcioostrzowa membrana przyczynia się do płynnego efektu bokeh.

Video