

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 13:09

Link do produktu: <https://winmar.pl/obiektyw-sigma-a-13518-dg-hsm-canon-p-173775.html>

Obiektyw Sigma A 135/1.8 DG HSM Canon



Cena brutto	6 190,00 zł
Cena netto	5 032,52 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Sigma

Opis produktu

Sigma obiektyw A 135/1.8 DG HSM Canon

Najdłuższy teleobiektyw SIGMA z serii Art. rekordowa rozdzielczość już od otwartej przysłony F1.8.

Sigma 135 mm f/1.8 DG HSM ART została zaprezentowana na początku tego roku i już od dnia premiery okazała się obiektem westchnień niejednego portrecisty. Zaawansowany układ optyczny ma zapewniać fantastyczną jakość i ostrość obrazu w całym kadrze - już od najszerzej otwartej przysłony

Do budowy obiektywu wykorzystano 13 soczewek, ułożonych w 10 grupach. Wśród nich znalazły się dwie soczewki ze specjalnych szkła SLD*, dwie FLD** o właściwościach fluorytu oraz elementy asferyczne, zapewniające ostrość obrazu również na brzegach kadru.

W efekcie, generowany obraz jest niezwykle ostry i kontrastowy w całej płaszczyźnie obrazu. Ponadto, niwelując również poprzeczne aberracje chromatyczne, które nie mogą zostać skorygowane poprzez zmianę przysłony. SIGMA zapewnia wyjątkową jakość obrazu w całym zakresie ogniskowych.

FLD - szkło o ultra niskiej dyspersji, które oferuje wydajność na najwyższym poziomie, a jego właściwości są podobne do fluorytu.

SLD - szkło o niskiej dyspersji mające na celu minimalizację aberracji chromatycznej

Obiektyw przystosowany jest do pracy w trudnych warunkach terenowych, posiada wszelkie cechy i możliwości sprzętu pożądane przez wymagającego profesjonalistę, dzięki czemu nie musi się on martwić o obiektyw, a możesz skupić wyłącznie na zaplanowanym kadrze.

Uszczelniany bagnet zapewnia większą odporność na zabrudzenia i ewentualne zalania powstałe w wyniku np. deszczu.

Sigma uszczelniany bagnet

Fotografia portretowa wymaga perfekcyjnego obrazowania od obiektywu, wybitnej ostrości, plastyki obrazu,

odpowiedniego korygowania aberracji. Nowy obiektyw Sigmy spełnia wszystkie te wymagania i rygorystyczne standardy prestiżowej linii ART.

Obiektyw doskonale sprawdzi się w fotografii portretowej, krajobrazów czy martwej natury. Idealny zarówno w studio jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dopełnieniem jakości obrazu jest 9-cio listkowa, zaokrąglona przysłona dzięki której uzyskujemy przyjemną plastykę obrazu generującą gładką gradację i minimalizując powstawanie smug.

Każda soczewka jest pokryta warstwami antyrefleksyjnymi likwidującymi bliki i flary, zapewniając ostre obrazy o wysokim kontraście, nawet w warunkach pracy pod słońce.

Przełącznik AF, służy do ustawiania trybu pracy mechanizmu ustawiającego ostrość i mamy do wyboru dwa położenia: AF i MF. Przełącznik służący do wyboru zakresu pracy autofokusa.

Do wyboru mamy przedziały :

- FULL,
- od 1.5 metra do nieskończoności
- od 0.875 do 1.5 metra.

Zastosowanie tego ogranicznika znacznie przyspiesza pracę AF.

Całość zamknięto w stylowej, bardzo starannie wykonanej obudowie a zastosowanie materiału TSC (kompozytu stabilnego termicznie) w częściach wewnętrznych i zewnętrznych obiektywu przyczynia się do zwiększonej precyzji działania.

Za ustawianie ostrości odpowiada zoptymalizowany, ultradźwiękowy silnik HSM. Dzięki nowym algorytmom ustawianie ostrości odbywa się o 30 % szybciej niż w poprzednich modelach. Napęd nie ma klasycznych połączeń mechanicznych, taka konstrukcja pozwala na ręczne doostrzanie bez konieczności przełączania w tryb MF.

TSC (kompozyt stabilny termicznie) charakteryzuje się termokurczliwością podobną do aluminium. Części wykonane z tego materiału mniej się odkształcają, pozwalając na dużą precyzję wykonania. W porównaniu z poliwęglanem o zawartości 20% szkła, TSC jest o 70% bardziej elastyczny. W porównaniu z poliwęglanem o zawartości 30% szkła, TSC jest o 25% bardziej elastyczny.

Obiektyw Sigma silnik HSM

Mosiężne mocowanie bagnetu łączy wysoką jakość wykonania z wytrzymałością. Jego powierzchnia jest poddawana specjalnej obróbce wzmacniającej, aby zapewnić wysoką jakość obiektywu, gwarantującą długotrwałe użytkowanie.

Mocowanie obiektywu Sigma

Obiektyw współpracuje z urządzeniem personalizującym **USB DOCK**. Użytkownik po podłączeniu obiektywu do swojego komputera, przy pomocy dołączonego programu Sigma Optimization Pro, sam może wgrywać najnowsze oprogramowanie czy dokonać precyzyjnej mikroregulacji punktów AF.

Zmiana mocowania obiektywu (usługa płatna)

Możliwa jest zarówno dla obiektywu Sigma 135mm macro oraz wszystkich obiektywów z nowych linii Sigma Global Vision. Sigma zmieni w Twoim obiektywie zarówno mocowanie jak i wewnętrzne elementy tak aby obiektyw był kompatybilny z wybranym przez Ciebie aparatem. Dzięki tej usłudze będziesz mógł używać swój ulubiony obiektyw przez wiele lat, niezależnie od tego czy zdecydujesz się na zmianę aparatu na model innej firmy.
Sigma zmiana mocowania

Made in Japan - Wszystkie procesy produkcyjne są w firmie Sigma – od form odlewniczych do poszczególnych części – powstają w całości w Japonii pod kontrolą zintegrowanego systemu produkcyjnego. Sigma jest jednym z niewielu producentów, których produkty są wytwarzane wyłącznie w Japonii.

Gwarancja

Gwarancja trzyletnia po bezpłatnym zarejestrowaniu obiektywu na stronie www.gwarancja.sigma-foto.pl
Możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji do 5 lat

Specyfikacja

Mocowanie: Canon

Obiektywy - Rodzaj: Tele
Ogniskowa: Stała
OS: TAK
RF: NIE
Stabilizacja Obrazu: Nie
Średnica: 82mm
APO: TAK
Gwarancja: 3 + 2
HSM: TAK
IF: NIE
Seria: DG (do aparatów pełnoklatkowych)
Seria Obiektywu: Art