

Link do produktu: <https://winmar.pl/przenosna-stacja-zasilania-ecoflow-delta-max-1612-wh-p-175601.html>



Przenośna stacja zasilania EcoFlow Delta Max 1612 Wh

Cena brutto	4 899,00 zł
Cena netto	3 982,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	ECOFLOW

Opis produktu

Delta MAX 1600 - niezwykle wydajna i uniwersalna stacja ładowania o pojemności 1612 Wh

Ecoflow Delta max to nowy standard wśród akumulatorowych generatorów prądu. Pojemność akumulatora została rozszerzona do 1612 Wh i zapewnia wydajność na najwyższym poziomie oraz gwarantuje zasilanie w dowolnym miejscu, w każdej sytuacji. Dzięki technologii X-Boost produkt może zasilać urządzenia nawet o mocy 2800 W.

Innowacyjna i bezpieczna technologia

W porównaniu do standardowych generatorów, które zasilane są paliwami ciekłymi EcoFlow Delta max może być zasilana dwoma panelami słonecznymi, które zagwarantują szybkie ładowanie słoneczne o mocy 800W. Dzięki temu rozwiązaniu nie przykładamy się do zanieczyszczanie powietrza. Delta max nie wytwarza tlenu węgla więc ze spokojem można korzystać z niej nawet zamkniętych pomieszczeniach.

Wygodne i szybkie ładowanie dzięki technologii Dual Charging

DELTA Max ładuje się bezpiecznie i szybko od 0-80% w nieco ponad godzinę. Jednak to nie wszystko. Podłączając zasilanie sieciowe z inteligentnym generatorem uzyskasz większą moc, co pozwoli na szybsze naładowanie urządzenia, a zasilanie sieciowe z energią słoneczną, zagwarantuje moc nawet do 2600 W. Nie musisz martwić się, że zabraknie Ci mocy do zasilania ważnych urządzeń.

Zasilaj 99% urządzeń domowych

Opatentowana technologia X-Boost firmy EcoFlow, pozwala na zasilanie urządzenia o dużej mocy do 2800 W. Oznacza to, że podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej możesz nadal zasilać lodówkę, suszarkę lub inne urządzenia domowe. Równie dobrze sprawdzi się w terenie, kiedy musisz podłączyć urządzenie o dużej mocy.

Zasilanie awaryjne wszędzie tam gdzie tego potrzebujesz

Sytuacji awaryjnych nie da się przewidzieć. Jednak można być na nie przygotowanym. Korzystaj ze swoich urządzeń nawet przy dłuższych dostawach prądu. Nie przerywaj pracy, czy wspólnie spędzanego czasu z rodziną. Duża ilość wejść pozwala na podłączenie nawet kilku urządzeń, dzięki czemu nie musisz rezygnować ze swoich codziennych rytuałów.

Systemy bezpieczeństwa

By całkowicie zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, stacja zasilania EcoFlow Delta max została wyposażona w wiele systemów zabezpieczających, chroniących przed: przepięciem, przeciążeniem, zbyt wysoką i zbyt niską temperaturą, zwarcie, niską temperaturą czy niskim napięciem. Cała konstrukcja zaprojektowana jest w sposób gwarantujący stabilność. Stacja przeszła również wiele testów jakościowych i wydajnościowych zapewniając gwarancję bezpieczeństwa.

Praktyczny wyświetlacz

Stacja Delta max została wyposażona w prosty i czytelny ekran, który dostarcza najważniejszych informacji dotyczących jej pracy. Bez problemu sprawdzisz dane dotyczące aktualnych wartości mocy, napięcia i natężenia, jak i sprawdzisz status akumulatora. Nie musisz zamartwiać się też stanem akumulatora i czasem zasilania innych urządzeń.

Kontrola, monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii

Kontroluj i monitoruj swoją stację zasilania DELTA Max za pomocą aplikacji EcoFlow. Wystarczy, że pobierzesz ją na swój telefon i połączysz się z siecią. Sięgnij do ustawień, dzięki którym dostosujesz zużycie energii i będziesz mógł zdalnie sterować urządzeniem DELTA Max.

Specyfikacja

Producent	EcoFlow
Model	Delta Max
Pojemność akumulatora	1612 Wh
Wyjście AC	4 gniazda, łącznie 2000 W (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4600 W)
Wyjście USB-A	2 gniazda, 5V, 2.4A, max 12W na gniazdo
Wyjście USB-C	2 gniazda, 5/9/12/15/20V, 5A, Max 100W na gniazdo

Wyjście DC5521	2 gniazda, 12.6V, 3A
Wejście ładowania z paneli słonecznych	800W Max, 11-100V, 10A
Skład chemiczny akumulatora	NCM (Lit, nikiel, kobalt i mangan)
Waga	21.7 kg
Dodatkowe zasilanie	Obsługa do dwóch akumulatorów DELTA Max / Agregat prądotwórczy
Maksymalna moc urządzenia (urządzeń)	2800 W (obsługiwana przez technologię X-Boost)
Szybkie ładowanie z gniazda USB-A	2 gniazda, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, Max 18W na gniazdo
Moc wyjściowa gniazda zapalniczkowego	12.6V, 10A, Max 126W
Wejście ładowania AC	Max 1600W
Moc wejściowa gniazda zapalniczkowego	Obsługuje akumulator 12V/24V, 8A
Ilość cykli ładowania	500 cykli = 80% pojemności
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi
Wymiary	500 x 240 x 308 mm

W zestawie

W zestawie

- Stacja zasilania EcoFlow River Mini
- Kabel ładowania AC
- Przewodnik Szybki Start
- Karta gwarancyjna