

Link do produktu: <https://winmar.pl/przenosna-stacja-zasilania-ecoflow-delta-max-2016-wh-p-175602.html>



Przenośna stacja zasilania EcoFlow Delta Max 2016 Wh

Cena brutto	7 649,00 zł
Cena netto	6 218,70 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	ECOFLOW

Opis produktu

Delta MAX niezwykle wydajna i uniwersalna stacja ładowania o pojemności 2016Wh

Ecoflow Delta max to nowy standard wśród akumulatorowych generatorów prądu. Pojemność akumulatora została rozszerzona do 2016 Wh i zapewnia wydajność na najwyższym poziomie oraz gwarantuje zasilanie w dowolnym miejscu, w każdej sytuacji. Dzięki technologii X-Boost produkt może zasilać urządzenia nawet o mocy 3000W.

Innowacyjna i bezpieczna technologia

W porównaniu do standardowych generatorów, które zasilane są paliwami ciekłymi EcoFlow Delta max może być zasilana dwoma panelami słonecznymi, które zagwarantują szybkie ładowanie słoneczne o mocy 800W. Dzięki temu rozwiązaniu nie przykładamy się do zanieczyszczanie powietrza. Delta max nie wytwarza tlenu węgla więc ze spokojem można korzystać z niej nawet zamkniętych pomieszczeniach.

Wygodne i szybkie ładowanie dzięki technologii Dual Charging

DELTA Max ładuje się bezpiecznie i szybko od 0-80% w nieco ponad godzinę. Jednak to nie wszystko. Podłączając zasilanie sieciowe z inteligentnym generatorem uzyskasz większą moc, co pozwoli na szybsze naładowanie urządzenia, a zasilanie sieciowe z energią słoneczną, zagwarantuje moc nawet do 2600 W. Nie musisz martwić się, że zabraknie Ci mocy do zasilania ważnych urządzeń.

Zasilaj 99% urządzeń domowych

Opatentowana technologia X-Boost firmy EcoFlow, pozwala na zasilanie urządzenia o dużej mocy do 2800 W. Oznacza to, że podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej możesz nadal zasilać lodówkę, suszarkę lub inne urządzenia domowe.

Równie dobrze sprawdzi się w terenie, kiedy musisz podłączyć urządzenie o dużej mocy.

Zasilanie awaryjne wszędzie tam gdzie tego potrzebujesz

Sytuacji awaryjnych nie da się przewidzieć. Jednak można być na nie przygotowanym. Korzystaj ze swoich urządzeń nawet przy dłuższych dostawach prądu. Nie przerywaj pracy, czy wspólnie spędzanego czasu z rodziną. Duża ilość wejść pozwala na podłączenie nawet kilku urządzeń, dzięki czemu nie musisz rezygnować ze swoich codziennych rytuałów.

Systemy bezpieczeństwa

By całkowicie zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, stacja zasilania EcoFlow Delta max została wyposażona w wiele systemów zabezpieczających, chroniących przed: przepięciem, przeciążeniem, zbyt wysoką i zbyt niską temperaturą, zwarcie, niską temperaturą czy niskim napięciem. Cała konstrukcja zaprojektowana jest w sposób gwarantujący stabilność. Stacja przeszła również wiele testów jakościowych i wydajnościowych zapewniając gwarancję bezpieczeństwa.

Praktyczny wyświetlacz

Stacja Delta max została wyposażona w prosty i czytelny ekran, który dostarcza najważniejszych informacji dotyczących jej pracy. Bez problemu sprawdzisz dane dotyczące aktualnych wartości mocy, napięcia i natężenia, jak i sprawdzisz status akumulatora. Nie musisz zamartwiać się też stanem akumulatora i czasem zasilania innych urządzeń.

Kontrola, monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii

Kontroluj i monitoruj swoją stację zasilania DELTA Max za pomocą aplikacji EcoFlow. Wystarczy, że pobierzesz ją na swój telefon i połączysz się z siecią. Sięgnij do ustawień, dzięki którym dostosujesz zużycie energii i będziesz mógł zdalnie sterować urządzeniem DELTA Max.

W zestawie

- Delta MAX
- Kabel ładowania do paneli fotowoltaicznych MC4 do XT60
- Kabel ładowania AC 1.5 m Kabel ładowania do zapalniczki samochodowej 1.5 m
- Kabel DC5521 do DC5525
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	EcoFlow		
Model	Delta Max		
Pojemność akumulatora	2016Wh		
Wyjście AC	4 gniazda, (zabezpieczenie	łącznie przeciwprzepięciowe	2400W

	5000W)
Wyjście USB-A	2 gniazda, 5V, 2.4A, max 12W na gniazdo
Wyjście USB-C	2 gniazda, 5/9/12/15/20V, 5A, Max 100W na gniazdo
Wyjście DC5521	2 gniazda, 12.6V, 3A, Max 38W na gniazdo
Wejście ładowania z paneli słonecznych	800W Max, 11-100V, 10A
Skład chemiczny akumulatora	NCM (Lit, nikiel, kobalt i mangan)
Waga	21.7 kg
Dodatkowe zasilanie	Obsługa do dwóch akumulatorów DELTA Max / Agregat prądotwórczy
Maksymalna moc urządzenia (urządzeń)	3400W (obsługiwana przez technologię X-Boost)
Szybkie ładowanie z gniazda USB-A	2 gniazda, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, Max 18W na gniazdo
Moc wyjściowa gniazda zapalniczki samochodowej	12.6V, 10A, Max 126W
Wejście ładowania AC	Max 1800W, 15A
Moc wejściowa gniazda zapalniczki samochodowej	Obsługuje akumulator 12V/24V, 8A
Ilość cykli ładowania	800 cykli = 80% pojemności
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi
Wymiary	500 x 240 x 308 mm

W zestawie

W zestawie

- Stacja zasilania EcoFlow River Mini
- Kabel ładowania AC
- Przewodnik Szybki Start
- Karta gwarancyjna