

Link do produktu: <https://winmar.pl/sigma-fp- aparat-cyfrowy-aparat-bezlusterkowy-p-172754.html>

SIGMA FP APARAT CYFROWY - Aparat Bezlusterkowy



Cena brutto	8 590,00 zł
Cena netto	6 983,74 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Sigma

Opis produktu

SIGMA FP APARAT CYFROWY - Bezlusterkowiec

~~Pełna elektroniczna migawka~~

~~Tryb koloru „Teal and Orange”~~

Pełna elektroniczna migawka

~~Pełna elektroniczna migawka umożliwia wystrzał bez dźwięku i drgań, idealny do nagrywania wideo i zdjęć w trybie cichym.~~

Tryb koloru „Teal and Orange”

~~Tryb koloru „Teal and Orange” umożliwia uzyskanie charakterystycznego kolorystycznego stylu, idealnego do nagrywania wideo i zdjęć.~~

Wypełnij światło

~~Wypełnij światło umożliwia uzyskanie idealnie równomiernego oświetlenia, idealnego do nagrywania wideo i zdjęć.~~

Kontrola tonów i tryb kolorów

~~Kontrola tonów i tryb kolorów umożliwia uzyskanie idealnie równomiernego oświetlenia, idealnego do nagrywania wideo i zdjęć.~~

Fotografowanie HDR

~~Fotografowanie HDR umożliwia uzyskanie idealnie równomiernego oświetlenia, idealnego do nagrywania wideo i zdjęć.~~

Kinograf

Sigma oferuje funkcję Live View, „Kliknij i zrób zdjęcie” i wiele innych funkcji, które są dostępne w aparacie Sigma. Dzięki tej funkcji Sigma

AF z wykrywaniem twarzy / oczu

Podczas wykrywania twarzy i oczu, aparat Sigma automatycznie ustawia ostrość na oczach i twarzy. Dzięki tej funkcji Sigma

Focus Peaking

Podczas ustawiania ostrości podświetla krawędzie części sceny, które są ostre w określonym kolorze. Służy do ręcznego ustawiania ostrości

Dostępne również dla strzelców wideo w funkcji „Wizjer reżysera”, która pozwala symulować różne kąty widzenia i wygląd obrazu w kinie. Obsługuje aparaty takie jak ARRI ALEXA LF i RED MONSTRO 8K, a także inne powszechnie używane aparaty cyfrowe, kamery filmowe i obiektywy anamorficzne.

Skomponuj i przejrzyj swoje zdjęcia za pomocą ekranu dotykowego LCD o przekątnej 2,15 cala z ekranem o przekątnej 2,15 m, a multimedia są przechwytywane wewnętrznie do gniazda karty SDXC UHS-II. Dzięki efektywnemu radiatorowi i 42-punktowej uszczelce chroniącej przed kurzem i zachlapaniem, fp będzie działał dobrze przez wiele godzin użytkowania w różnych środowiskach. Jeśli potrzebujesz podłączyć się do zewnętrznych urządzeń peryferyjnych, jest port USB 3.1 Gen 1 Type-C i port micro-HDMI.

Mocowanie L

Mocowanie typu L to mocowanie zoptymalizowane do kamer bezlusterkowych, charakteryzujące się krótką ogniskową, dużą średnicą i większą trwałością. Jako aparat z mocowaniem typu L Sigma fp może być używana z różnymi obiektywami z mocowaniem typu L oferowanymi przez Leica, Panasonic i Sigma.

+

KONWERTER MC-21 CANON DO MOCOWANIA L

SIGMA MOUNT CONVERTER MC-21

