

Link do produktu: <https://winmar.pl/smallhd-502-bright-bundle-p-173783.html>

smallHD 502 Bright Bundle



Cena brutto	6 589,00 zł
Cena netto	5 356,91 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Producent	SmallHD

Opis produktu

Zestaw smallHD 502 Bright Bundle

Tack Ostry i taktownie zaprojektowany - Dzięki rozdzielczości ekranu 1920 x 1080, 502 Bright jest jednym z najostrzejszych 5-calowych wyświetlaczy na świecie. Wygodny rozmiar i jasność wyświetlacza ułatwiają dostrzeżenie ostrości, nawet w warunkach dużego oświetlenia otoczenia.

Wytrzymała i wytrzymała jakość wykonania - 502 Bright oferuje wyjątkową trwałość bez nadmiernego obciążenia. Ten 5-calowy monitor, mieszczący się w aluminiowym korpusie samolotu z dużą ilością punktów montażowych, jest wyjątkowo przystojny i pięknie zaprojektowany.

Wysokiej jakości narzędzia z szybką dostępnością - dzięki trójwymiarowym LUT, zakresom, kształtom fali, fałszywemu kolorowi i asystentowi / pikowaniu w czasie rzeczywistym, 502 Bright jest wyposażony w zestaw narzędzi klasy premium SmallHD i system operacyjny Page Builder. Narzędzia programowe oparte na danych stają się łatwo dostępne dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.
Antyodblaskowy ochroniacz ekranu

Specyfikacja

Rodzaj panelu	LCD
Rozmiar Przekątna	5 "
Rozkład	1920 x 1080
Proporcje obrazu	16: 9
Jasność	1000 nitów
Kontrast	1500: 1
Gama	100% Rec 709

Głębia koloru	10-bitowe przetwarzanie kolorów
Kąt widzenia	Pełny 179 stopni
Rodzaj podświetlenia	DOPROWADZIŁO
HDMI	1 wejście HDMI / 1 wyjście HDMI (do wyboru)
SDI	1 wejście SDI / 1 wyjście SDi (do wyboru)
Punkty montażu	3 punkty gwintu 1 / 4-20 (dół, tył i prawa strona)
Specyfikacja ekranu przeciwoodblaskowego:	
Ekran	Matowa, słabo odblaskowa powierzchnia
Wysokość	7,74 "(19,66 cm)
Szerokość	5,01 "(12,73 cm)
Specyfikacja baterii / ładowarki:	
Napięcie wejściowe ładowarki napięcia	120-240 V AC
Rodzaje baterii	Styl LP-E6 (2 baterie w zestawie)
Chemia baterii	Litowo-jonowa
Napięcie wyjściowe (VDC)	7.2
Pojemność baterii (mAh)	1300 mAh
Wysokość	4,8 "(12,19 cm)
Szerokość	4,2 "(10,67 cm)
Głębokość / długość	2 "(5,08 cm)
Specyfikacja klatki:	
Zgodność	502 Bright Monitor

Waga	4 uncje (113,4 g)
Specyfikacja bezprzewodowego pilota:	
Waga	45,3 g
Kompatybilny z	Monitor wbudowany w kamerę FullHD SmallHD 501 Monitor wbudowany w kamerę FullHD SmallHD 502 Monitor wbudowany w kamerę SmallHD 701 Full HD Monitor wbudowany w kamerę SmallHD 702 Full HD Monitor wbudowany w kamerę FullHD SmallHD 702 Lite
Case Spec:	
Wysokość	4,9 "(12,45 cm)
Szerokość	10,8 "(27,43 cm)
Głębokość / długość	9,9 "(25,15 cm)
Wymiary wewnętrzne	9,6 cala x 7,4 cala x 4,0 cala
Waga (pozycja tylko bez baterii)	39,2 uncji (1111.30g)
Budowa	Obudowy wykonane z odpornego na uderzenia materiału zamknięcie
Generał	Wodoszczelny, hermetyczny, odporny na zgniatanie
Specyfikacja ramienia 5 cali:	
Zgodność	Monitor FOCUS