

Link do produktu: <https://winmar.pl/sony-a7r-iii-body-ilce7rm3abcec-body-aparat-bezlusterkowy-p-176068.html>



Sony A7R III body (ILCE7RM3AB.CEC) body - Aparat Bezlusterkowy

Cena brutto	10 995,00 zł
Cena netto	8 939,02 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Sony

Opis produktu

Sony A7R III body (ILCE7RM3AB.CEC) body

Cechy produktu:

- pełnoklatkowa matryca CMOS Exmor R o rozdzielczości 42,4 Mpix
- 5 -osiowa stabilizacja obrazu
- szeroki zakres czułości ISO: 100-32000 (50-102400)
- zdjęcia seryjne z prędkością 10 kl./s. i płynnym AF
- wizjer elektroniczny o rozdzielczości 3,69 miliona pkt i powiększeniu 0,78x
- odchylany LCD 1.440.000 pkt
- fazowy autofokus Fast Hybrid AF
- 399 pól autofokusa z detekcją fazy
- 425 pól AF z detekcją kontrastu
- wideo Full HD i 4K z HDR
- uszczelniany korpus ze stopu magnezu

Aparat Sony Alpha 7R III

Nowa, ulepszona wersja kultowego aparatu

Od teraz wyższa rozdzielczość, czułość, szerszy zakres dynamiczny oraz szybsze reakcje i przetwarzanie danych. Zmiany nie dotyczą jedynie hardware'u. Po zaktualizowaniu oprogramowania otrzymasz także nową funkcję Animal-eye A, która pozwoli Ci śledzić ruch zwierząt! Sięgnij po nowy potencjał, moc i precyzję Sony Alfa.

A7R III to już trzecia generacja serii A7R **wyróżniającej się ogromną rozdzielczością 42,4 mln**

pikseli. Ten wyposażony w pełnoklatkową matrycę model pozwala na wykonywanie zdjęć z prędkością nawet 10 kl./s. Poprawiony w stosunku do poprzednika AF ma aż 425 punktów a także znacznie **usprawnioną funkcję wykrywania oczu.** Szeroki zakres czułości w połączeniu z 5-osiową stabilizacją obrazu **doskonale sprawdzi się w słabym oświetleniu oraz podczas filmowania,** również w jakości 4K. Aparat wyposażono również w bardziej wydajny akumulator oraz 2 sloty na karty pamięci.

Połączenie wszystkich funkcji aparatu sprawia, że jest on modelem niezwykle uniwersalnym, zarówno do pracy w studio, fotografii reporterskiej, podróżniczej czy jako profesjonalna kamera filmowa.

Matryca i procesor

Szczegółowość, szybkość i szeroki zakres dynamiczny

A7R III podobnie jak poprzednik wyposażony został w matrycę o **rozdzielczości 42,4 mln pikseli gwarantującej doskonałą szczegółowość oraz szybkość działania. Jest połączeniem wysokiej rozdzielczości z niskim poziomem szumu i ogromną szybkością.** Dane sczytywane z matrycy są ponad 3x szybciej niż w poprzednich matrycach, co znacznie **przyspiesza pracę całego aparatu,** w tym również systemu AF. Brak filtra dolnoprzepustowego gwarantuje **maksymalną ilość szczegółów.**

Wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu Exmor R ma konstrukcję "gapless on-chip", zwiększającą światłoczułość i rozszerzającą zakres dynamiczny pomimo wysokiej rozdzielczości. W połączeniu z procesorem BIONZ X zapewnia **15-stopniowy zakres dynamiczny** przy niewielkiej czułości ISO, oferując bogatszą tonację.

Pixel Shift Multi Shooting

Funkcja Pixel Shift Multi Shooting zapewnia doskonałą rozdzielczość, wierność kolorów i odwzorowanie faktury przedmiotów, pozwalając uchwycić atmosferę danego tematu i otoczenia.

Perfekcyjna, 5-osiowa stabilizacja obrazu

Zastosowanie 5-osiowej stabilizacji matrycy pozwala na redukcję drgań w niemal każdej sytuacji. Efekt działania stabilizacji widać już podczas kadrowania. Efektywna stabilizacja doceniana jest również przez filmowców, dla których często zastępuje stabilizatory. **Wydajność stabilizacji ocenia się na około 5.5 EV.** Co więcej stabilizacja w korpusie aparatu współpracuje ze stabilizacją w obiektywach, zarówno w tych z mocowaniem Sony E jak i Sony A (po zastosowaniu adaptera LA-EA3 lub LA-EA1).

Trzy doskonałe rozwiązania jakimi jest **ogromna czułość, stabilizacja oraz wyjątkowy procesor pozwalają na fotografowanie niemal w każdych warunkach.**

Video Full HD i 4K z HDR - bardziej realistyczne filmy

Sony A7R III pozwala na nagrywanie filmów 4K bezpośrednio na kartę pamięci w aparacie, bez konieczności używania zewnętrznego rejestratora. Zapisując obraz w jakości 4K (QFHD 3840 x 2160) można skorzystać zarówno z całej szerokości matrycy jak i popularnego standardu Super 35 mm z kadrowaniem. W trybie Super 35mm aparat odczytuje około 80% więcej pikseli niż jest to potrzebne do 4K. Zapisany obraz jest przeskalowany do 4K zachowując jeszcze lepszą szczegółowość i ostrość krawędzi. **Dzięki wykorzystaniu funkcji HDR zakres tonalny filmu jest jeszcze większy niż dotychczas.**

399 punktów i detekcja fazy

Model Sony A7R III wyróżnia również usprawniony system AF. Zastosowano w nim **aż 399 punktów opartych na detekcji fazy oraz 425-punktów detekcji kontrastu**. Czułość AF to już -3 EV co pozwala na sprawne ustawianie ostrości nawet o zmroku. System AF działa również w trybie zdjęć seryjnych **z prędkością 10 kl./s zachowując śledzenie ostrości. Obszar AF obejmuje 68% kadru**.

System AF **działa zarówno z obiektywami z mocowaniem Sony E (SEL) jak i starszym Sony A (SAL) stosowanym w lustrzankach**. Do podłączenia obiektywu z mocowaniem A należy użyć adaptera LA-EA3 lub LA-EA1.

Aparat Sony A7R III to również **znacznie bardziej wydajna funkcja ustawiania i sledzenia ostrości na oczu**. Gwarantuje to doskonałą ostrość fotografowanych osób w tym najważniejszym miejscu.

Udoskonalony wizjer

W stosunku do modelu A7S II nowy model został wyposażony w udoskonalony wizjer. Jego rozdzielczość to aż 3,69 mln punktów. W połączeniu z dwustronną soczewką asferyczną o powiększeniu 0,78x gwarantuje doskonałą ostrość obrazu zwiększając komfort fotografowania oraz oceny zdjęcia jeszcze przed zrobieniem. W wizjerze zastosowano również powłokę ZEISS T*, eliminującą niepożądane refleksy. Wysokiej jakości wizjer elektroniczny **doskonale sprawdza się zarówno w mocnym jak i słabym oświetleniu dając komfort fotografowania**.

2 sloty na karty pamięci

Zastosowanie 2 slotów na karty pamięci SD/SDHC/SDXC pozwala na 2-krotne zwiększenie pamięci lub wykonanie kopii bezpieczeństwa. Możliwy jest też podział plików (np. zapisywanie na jednej z kart plików RAW a na drugiej plików JPG.) Rozwiązanie takie **gwarantuje pewność zapisanych danych nawet w przypadku awarii jednej z kart**. Ponadto jeden ze slotów obsługuje standard UHS-II - do ultra szybkiego zapisu.

Większa wydajność zasilania

W aparacie Sony A7S III zastosowano ten sam model akumulatora co w topowym modelu Sony A9. Rozwiązanie takie pozwoliło na znaczne wydłużenie czasu działania aparatu. **Wydajność akumulatora na jednym ładowaniu określa się na około 650 zdjęć**.

Komunikacja bezprzewodowa

Płynny przebieg pracy w studio

Obsługa standardu SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2) zapewniana przez złącze USB Type-C umożliwia szybkie przesyłanie danych do zdalnego komputera w celu sprawnej pracy z dużymi plikami w formacie RAW.

Moduł Wi-Fi i aplikacja

Wbudowany moduł Wi-Fi oraz darmowa aplikacja PlayMemories Camera Apps pozwala na bezprzewodowe sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu. Duży ekran tabletu idealnie sprawdzi się do podglądu na żywo oraz precyzyjnego ustawienia ostrości. Dzięki technologii NFC możesz niemal natychmiast przestać zdjęcia na smartfon lub tablet wyposażonych w tą technologię. Wystarczy zbliżyć aparat do urządzenia, bez żadnych kabli i często powtarzanej konfiguracji. Takie rozwiązanie pozwala na **dzielenie się zdjęciami na profilach społecznościowych już chwilę po ich wykonaniu**.

Dodatkowe funkcjonalności w dedykowanych aplikacjach

Aparaty Sony umożliwiają wgranie dodatkowych aplikacji usprawniających użytkowanie aparatu. Aplikacje dostępne są na stronie <https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/>

Ogromny wybór akcesoriów dodatkowych

Pamiętaj o kupieniu zgodnej karty Memory Stick lub SDHC bądź SDXC, gdyż aparat nie posiada wbudowanej pamięci. Powinna być to karta o odpowiedniej szybkości - najlepiej UHS-I lub szybsza. Zadbaj też o dobrą ochronę i łatwość transportu wyposażając się w torbę lub futerał. W zestawie z aparatem znajdują się wszystkie pozostałe akcesoria niezbędne do rozpoczęcia fotografowania.

Na system Sony E, oprócz doskonałych aparatów, składa się też pełna paleta obiektywów. Firma Sony oferuje szeroki wachlarz cyfrowych obiektywów wymiennych, m.in. obiektywy zmiennoogniskowe szerokokątne, standardowe, teleobiektywy, czy jasne obiektywy stałoogniskowe. Dzięki nim żadna sytuacja nie będzie zbyt trudna do sfotografowania. Aparat kompatybilny jest ze wszystkimi obiektywami z mocowaniem Sony FE oraz Sony E.

Specyfikacja

Zestaw zawiera

- aparat
- ładowarka BC-QZ1
- akumulator NP-FZ100
- pasek na szyję
- zaślepka korpusu
- muszla oczna
- kabel USB typ C
- ochrona kabla

Liczba efektywnych pikseli [mln]:

42,4

Typ matrycy:

CMOS

Rozmiar matrycy:

pełnoklatkowa (24x36 mm)

Zoom optyczny:

w zależności od obiektywu

Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]:

w zależności od obiektywu

Jasność obiektywu [f/]:

w zależności od obiektywu

Zakres ustawiania ostrości [cm]:

w zależności od obiektywu

Makro [cm]:

w zależności od obiektywu

Stabilizacja:

mechaniczna 5-osiowa o wydajności ok. 5,5EV

Rozmiar LCD [cale]:

3.0

Typ LCD:

TFT LCD

Rozdzielczość LCD [piksele]:

1440 tys.

Obracany LCD:

tak

Wizjer:

OLED Tru-Finder, powiększenie: x0.78, pokrycie: 100%, rozdzielczość 3.6 mln punktów

Autofokus:

detekcja fazy, 399 pól, detekcja kontrastu 425 pól

Manualfokus MF:

tak

Tryby ekspozycji:

iAuto, P, A, S, M, Sceny

Czułość ISO:

100-32000 (50-102400)

Lampa błyskowa:

opcjonalna

Zdjęcia seryjne:

10 kl./s

Filmowanie:

Full HD, 4K

Dźwięk:

stereo

Menu w języku polskim:

tak

Inne:

wydajność akumulatora, około 650 zdjęć

Waga [g]:

657

Wymiary [mm] - szerokość:

126,9

Wymiary [mm] - wysokość:

95,6

Wymiary [mm] - głębokość:

62,7

Model akumulatora:

NP-FZ100

EAN

4548736128415