

Link do produktu: <https://winmar.pl/sony-a7s-ii-ilce-7sm2-body-aparat-bezlusterkowy-p-4810.html>



Sony A7S II ILCE-7SM2 body - Aparat Bezlusterkowy

Cena brutto	7 777,00 zł
Cena netto	6 322,76 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Sony

Opis produktu

Sony A7S II - znakomity aparat do filmowania

Bezlusterkowiec Sony A7S II posiada matrycę o wymiarach 35x24mm tzw pełna klatka. W body wbudowana jest stabilizacja. [Sony A7S II](#) nagrywa w 4K. Rodzielczość matrycy to "jedyne" 12 mega pikseli co przekłada się na relatywnie duży piksel na matrycy i imponujące ISO do 409600. **Sony A7S 2** w filmowaniu nie ma sobie równych.

Sony α7S II stanowi kontynuację nagradzanej serii niedużych korpusów α7. Aparat umożliwia pracę przy nawet najtrudniejszych warunkach oświetleniowych, zapewniając niesamowitą jakość obrazu. Umożliwia to maksymalna wartość ISO 409600, szeroki zakres dynamiki oraz 5-kierunkowa stabilizacja obrazu. Sony alfa 7 S 2 pozwala uruchomić pełnię ekspresji, niezależnie czy użytkownik fotografuje czy nagrywa wideo. Możliwość nagrywania w jakości 4K, wspieranej przez szereg profesjonalnych funkcji, sprawia że **Sony A7S 2** jest znakomitym narzędziem nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.

12,2 megapikselowa matryca współpracująca z procesorem BIONZ X pozwala osiągnąć imponujące efekty. Przetwornik obrazu optymalizuje zakres dynamiczny w całym dostępnym przedziale czułości ISO. W efekcie użytkownik otrzymuje perfekcyjne obrazy, dzięki rozszerzaniu skali przejść tonalnych w jasnych miejscach i ograniczaniu szumów przy słabym oświetleniu. Nawet najbardziej niekorzystne warunki oświetleniowe nie będą już więcej przeszkodą. Procesor posiada zaawansowane algorytmy dbające o to aby nawet przy najwyższych czułościach ISO obraz charakteryzował się nieprzeciętną szczegółowością i minimalnym poziomem szumu.

Sony A7S 2 to Znakomite narzędzie dla filmowców

Sony α7S II sprawdzi się znakomicie przy realizacji wideo. Aparat umożliwia wewnętrzne nagrywanie filmów 4K ze wszystkimi szczegółami, jakie zapewnia nowoczesny format XAVC S. Odczyt wszystkich pikseli z pełnoklatkowej matrycy bez łączenia ich w grupy sprawia że efekt mory jest praktycznie niedostrzegalny.

Aparat odczytuje tak samo dane dla jakości Full HD, co sprawia że do generowania obrazu wykorzystywanych jest 5 razy więcej pikseli niż jest to konieczne. Dzięki temu nagrania Full HD wyróżniają się niezwykle wysoką jakością obrazu.

Nagrywanie filmu z prędkością 120 kl./s przy przepływności 100 Mb/s, z odczytem wszystkich pikseli pełnoklatkowej matrycy bez łączenia ich w grupy, pozwala na uzyskanie niepowtarzalnych efektów. Zarejestrowany w ten sposób film można odtwarzać w 4 i 5-krotnie zwolnionym tempie (w rozdzielczości Full HD). Funkcje wideo wzbogacają nowe profile S-Gamut3.Cine/S-Log3 i S-Gamut3/S-Log3. Tryb gamma S-Log3 cechuje się imponującą tolerancją naświeślenia będącą odpowiednikiem 14 stopni przysłony. Urządzenie obsługuje również przestrzeń barw S-Gamut i krzywą S-Log2, popularne wśród operatorów kamer filmowych i wideo. Nowością jest funkcja Gamma Display Assist. Pozwala ona użytkownikowi podglądać i sprawdzać obraz w czasie nagrywania z użyciem krzywej S-Log. Udoskonalono ponadto funkcję Zebra, która zapewnia teraz pełniejszą kontrolę.

Świetny wizjer elektroniczny w Sony A7S II

Bezlusterkowiec został wyposażony w rewelacyjny wizjer elektroniczny XGA OLED Tru-Finder. Umożliwia on uzyskanie największego na świecie współczynnika powiększenia 0,78x (pole widzenia 38,5°, po przekątnej). Powłoki ZEISS T skutecznie eliminują refleksy. Wizjer wyświetla wyraźny obraz na całym wyświetlaczu i pomaga na żywo podglądać jak wpłyną na końcowy efekt kompensacja ekspozycji, korekta balansu bieli itp. 5-kierunkowy system stabilizacji obrazu

Innowacyjny, 5-kierunkowy system stabilizacji obrazu koryguje różne ruchy takie jak pochylenia i odchylenia (kątowe), ruchy boczne (wzdłuż osi X i Y) oraz obrotowe (przechylenie). Pozwala to na niwelowanie problemów pojawiających się przy pracy z teleobiektywami i podczas nagrywania filmów. Dodatkowo system stabilizacji umożliwia rejestrowanie wyraźnych, ostrych zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych gdy konieczne jest wydłużenie czasu naświetlania. W połączeniu z ogromnym zakresem czułości ISO aparat umożliwia fotografowanie w nocy bez statywu.

Precyzyjny autofokus

System autofokus w aparacie α7S II został jeszcze bardziej dopracowany, tak aby zapewnić zawsze ostre obrazy. 169 pól AF zwiększa precyzję i szybkość nastaw. Ogromne możliwości przetwornika obrazu przekładają się między innymi na brak szumu w generowanym obrazie. System Fast Intelligent AF łatwiej wykrywa kontrasty i dużo szybciej reaguje nawet w słabym oświetleniu (od -4 EV wzwyż). Dzięki temu ustawienie ostrości jest możliwe nawet w sytuacji gdy ludzkie oko ma problemy z rozpoznawaniem szczegółów. Prędkość działania systemu AF podczas filmowania została zwiększona 2-krotnie w porównaniu z poprzednim modelem.

Radość fotografowania i filmowania

Nowy α7S II został zaprojektowany tak aby zwiększać komfort użytkownika podczas tworzenia. Szereg ulepszeń dba o to by aparat był niezawodny i intuicyjny. Stop magnetu, z którego został wykonany korpus, sprawia że aparat jest lekki a jednocześnie wytrzymały. Uchwyt i przycisk spustu migawki został zaprojektowany od nowa tak aby zwiększać komfort.

Aparat może być bardzo dyskretny, gdy użytkownik tego potrzebuje, dzięki możliwości włączenie trybu cichych zdjęć pozwalającego na wykonywanie fotografii seryjnie, z prędkością 5 kl./s. Ponadto w nowej konstrukcji osłabiono drgania migawki. Gniazdo mocowania obiektywu zostało wzmocnione, co ma ogromny wpływ na pracę ze szkłami innych producentów.

Łatwość pracy z aparatem zwiększa możliwość ładowania przez złącze USB, nawet podczas działania.

Opcjonalna skórzana osłona korpusu LCS-EBF, od firmy Sony, jeszcze bardziej zwiększa wygodę pracy.

Technologia Wi-Fi i NFC pozwala na zdalne sterowanie aparatem za pomocą aplikacji Sony PlayMemories Mobile (dostępnej na systemy Android i iOS) oraz na błyskawiczne przesyłanie multimediów do zewnętrznych urządzeń. Stale powiększająca się oferta aplikacji z serwisu PlayMemories Camera Apps zwiększa funkcjonalność aparatu.

Najważniejsze Cechy Sony A7S II:

- pełnoklatkowa 12,2 megapikselowa matryca z procesorem BIONZ X
- wewnątrz zapis filmów w jakości 4K (bez łączenia w grupy)
- ISO 50-409600
- 5-osiowa stabilizacja obrazu
- odchylany wyświetlacz
- profesjonalne funkcje wideo zapis filmu Full HD z prędkością 120 kl./s
- szybki system AF ze 169 polami
- tryb cichego fotografowania
- współpraca z obiektywami Sony z mocowaniem typu E

Specyfikacja

Pełnoklatkowy (35,6 x 23,8 mm) przetwornik obrazu Exmor CMOS

Procesor obrazu BIONZ X

Nagrywanie filmów 4K w formacie pełnoklatkowym z indywidualnym odczytem wszystkich pikseli bez ich łączenia w grupy.

Wbudowany 5-osiowy system stabilizacji minimalizuje poruszenie obrazu

Szybki, inteligentny system AF o zwiększonej szybkości i dokładności

Współpraca z obiektywami

Typ przetwornika

Typ przetwornika

Liczba pikseli (efektywnie)

Czułość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji)

Czas pracy baterii / akumulatora (fotografie)

Obiektywy Sony z mocowaniem typu E

35 mm

Pełnoklatkowy (35,6 x 23,8 mm) przetwornik obrazu Exmor® CMOS

Ok.12,2 MP

Fotografie: ISO 100-102400 (z możliwością rozszerzenia do ISO 50-409600), automatyczna (ISO 100-12800, z możliwością wyboru górnej i dolnej granicy), filmy: Odpowiednik ISO 100-102400 (z możliwością rozszerzenia do odpowiednika ISO 100-409600), automatyczna (ISO 100-12800, z możliwością wyboru górnej i dolnej granicy), filmy:

Około 310 zdjęć (wizjer) / około 370 zdjęć (ekran LCD) (norma

Typ wizjera
Typ monitora

Camera & Imaging Products Association)
Wizjer elektroniczny XGA OLED 1,3 cm (typ 0,5"), kolorowy
7,5 cm (3,0"), TFT