

Link do produktu: <https://winmar.pl/sony-fe-50mm-f14-gm-objektyw-staloogniskowy-sel50f14gm-p-176178.html>



Sony FE 50mm F1.4 GM - obiektyw stałoogniskowy | SEL50F14GM

Cena brutto	8 198,00 zł
Cena netto	6 665,04 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Sony

Opis produktu

Sony FE 50mm F1.4 GM - obiektyw stałoogniskowy | SEL50F14GM

- Dwa elementy XA (ekstremalnie asferyczne) minimalizują aberracje i zniekształcenia, zapewniając jednocześnie doskonałą rozdzielczość i ostrość obrazu.
- Jeden element ze szkła ED (o bardzo niskiej dyspersji) skutecznie eliminuje aberrację chromatyczną i rozmycie kolorów, zapewniając wysoki stopień wyrazistości i dokładności kolorów.
- Zastosowana na poszczególnych elementach powłoka Nano AR Coating II znacznie zmniejsza ilość światła odbitego, aby zredukować efekt zjawy i flary, co zwiększa kontrast i dokładność kolorów w silnych warunkach oświetleniowych.
- Jasny maksymalny otwór przysłony f/1,4 zapewnia bardzo płytką głębię ostrości dla przyjemnego rozmycia tła podczas stosowania technik selektywnej ostrości.
- Idealna do portretów, okrągła 11-listkowa przysłona tworzy głęboki i marzycielski bokeh.
- Oprócz kontroli głębi ostrości i przyjemnego bokeh, przysłona f/1,4 umożliwia także fotografowanie z ręki w warunkach słabego oświetlenia.

Wydajny autofokus

- Maksymalnie wykorzystując zalety najnowszych korpusów aparatów, dwa silniki liniowe XD zapewniają szybkie, ciche i precyzyjne działanie autofokusa i śledzenie obiektów. Konstrukcja ta została zaprojektowana w celu zwiększenia kontroli zarówno przy fotografowaniu, jak i filmowaniu, a w razie potrzeby umożliwia także naturalne ręczne sterowanie ostrością. Umieszczony na tubie obiektywu przełącznik AF/MF umożliwia dotykowe sterowanie tymi ustawieniami.
- Konstrukcja z wewnętrznym ogniskowaniem zapewnia bardziej czułe działanie ogniskowania i utrzymuje stałą całkowitą długość obiektywu podczas pracy.
- Minimalna odległość automatycznego ustawiania ostrości wynosząca 16 cali umożliwia wykonywanie dynamicznych zdjęć z bliska.

Elementy sterujące i funkcje

- Nowością w przypadku obiektywów Sony jest przełącznik blokady przysłony, który zapobiega przypadkowemu przesunięciu pierścienia przysłony. Przełącznik ten można również odblokować, co pozwala na płynny i cichy obrót pierścienia przysłony.
- W przypadku zastosowań wideo łatwy do odczytania pierścień przysłony z wygrawerowanym stopniem F można szybko odblokować na tubusie obiektywu, co pozwala na płynne i ciche sterowanie przysłoną.
- Na tubusie obiektywu znajdują się dwa przyciski utrzymywania ostrości, które zapewniają intuicyjne sterowanie i szybki dostęp do wybranych ustawień.
- Dotykowy pierścień ręcznej regulacji ostrości Linear Response zapewnia precyzyjną, liniową kontrolę ostrości.

Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja

- Pomimo szerokiego maksymalnego otworu przysłony f/1,4, złożonej konstrukcji optycznej i zastosowania wydajnego systemu AF, obiektyw ten nadal pozostaje kompaktowy i lekki w codziennym użytkowaniu - mierzy 3,1 x 3,7 cala i waży zaledwie 18 uncji.
- Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, obiektyw ten posiada konstrukcję odporną na kurz i wilgoć. Wszystkie szwy są uszczelnione, przyciski i przełączniki mają silikonowe uszczelki, a gumowy pierścień uszczelnia mocowanie obiektywu.
- Powłoka fluorowa na przednim elemencie chroni przed wodą, olejem, odciskami palców i zanieczyszczeniami, a jednocześnie sprawia, że obiektyw jest łatwy do czyszczenia.

Sony FE 50mm F1.4 GM to obiektyw stałogniskowy (SEL50F14GM), który został zaprojektowany z użyciem wyrafinowanych elementów i zaawansowanych układów optycznych, aby zapewnić bezkompromisową jakość obrazu zarówno osobom wykonującym zdjęcia, jak i filmy. Ten wszechstronny obiektyw typu prime o normalnej długości, należący do cenionej rodziny obiektywów G Master, zapewnia naturalne pole widzenia, umożliwiając tworzenie niezapomnianych zdjęć, które pozostaną w pamięci przez całe życie. Obiektyw ten jest doskonałym wyborem do codziennego użytku, posiada szybki i precyzyjny system autofokusa, a jego lekka i kompaktowa konstrukcja sprawia, że można go zabrać ze sobą wszędzie.

G Master Rozdzielczość i Bokeh

Specyfikacja

Parametry obiektywu

MOCOWANIE

Mocowanie Sony E

Pełna klatka 35 mm

OGNISKOWA (MM)

OGNISKOWA W PRZELICZENIU NA FORMAT 35 MM (APS-C)

GRUPY/ELEMENTY OBIEKTYWU

KĄT WIDZENIA (35 MM)

KĄT WIDZENIA (APS-C)

MAKSYMALNA PRZYSŁONA (F)

MINIMALNA PRZYSŁONA (F)

LISTKI PRZYSŁONY

PRZYSŁONA KOŁOWA

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTU

MAKSYMALNE POWIĘKSZENIE (KROTNOŚĆ)

ŚREDNICA FILTRA (MM)

STABILIZACJA OBRAZU (STEADYSHOT)

ZGODNOŚĆ TELEKONWERTERA (×1,4)

ZGODNOŚĆ TELEKONWERTERA (×2,0)

TYP OSŁONY

Kołowa z mocowaniem bagnetowym

Wymiary i waga

WYMIARY (ŚREDN. × DŁ.)

80,6 × 96 mm

WAGA

516 g

Zawartość opakowania

- Osłona (model): ALC-SH173
- Przednia przykrywka obiektywu: ALC-F67S
- Tylna przykrywka obiektywu ALC-R1EM
- Torba