

Link do produktu: <https://winmar.pl/sony-fe-70-300mm-f45-56-g-oss-sel70300g-p-107612.html>

Sony FE 70-300mm F/4.5-5.6 G OSS SEL70300G

Cena brutto	5 398,00 zł
Cena netto	4 388,62 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Sony

Opis produktu

Wpłyń na jakość wykonywanych przez siebie zdjęć i wyposaż się w obiektyw SEL-70300G, który gwarantuje całkowitą ostrość obrazu jak i uwiecznienie najdrobniejszych szczegółów. Obiektyw został opracowany przez czołowego lidera na rynku, który zadbał o parametry optyczne jak i estetykę wykonania. Konstrukcja obiektywu Sony SEL-70300G w połączeniu z parametrami optycznymi urządzenia zapewniają różne warianty zastosowań na korpusach Sony. Masz pytania? Skontaktuj się z naszym doradcą, który udzieli Ci niezbędnych odpowiedzi. Dodatkowo przedstawi Ci ofertę płatności ratalnej za zakupy w naszym sklepie jak i różne opcje transportu zamówienia.

Rozszerzony zakres ogniskowych 70-300 mm

Pierwszy obiektyw z mocowaniem typu E o zakresie ogniskowych od 70 mm do 300 mm to wszechstronne narzędzie do tworzenia obrazów, które pozwala fotografować różne obiekty w różnych trybach — od portretów i scenerii po sport i dziką przyrodę. W przypadku matrycy APS-C maksymalna ogniskowa odpowiada wartości 450 mm, co umożliwia fotografowanie w trybie superteleobiektywu.

Duża rozdzielczość przy każdej ogniskowej

Cztery soczewki asferyczne i dwie ze szkła ED (Extra-low Dispersion — bardzo mała dyspersja) w połączeniu z powłoką Nano AR skutecznie zmniejszają wszelkie aberracje optyczne, zapewniając idealną rozdzielczość w całym kadrze. Dzięki spójnej konstrukcji można uzyskać piękny efekt bokeh, który stanowi wizytówkę obiektywów z serii G.

Najlepsza w klasie jakość fotografowania z bliska

Dzięki minimalnej odległości od obiektu 0,9 metra i maksymalnemu powiększeniu 0,31x ten uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy umożliwia rejestrowanie szczegółowych obrazów z bardzo bliska oraz perspektywę, która znacznie zwiększa możliwości pracy twórczej. Jeden zaawansowany obiektyw zmiennoogniskowy łączy funkcje kilku obiektywów, od średniozakresowego po superteleobiektyw, a dodatkowo obsługuje tryb teleobiektywu makro.

Ostre, wyraźne ujęcia z ręki

Wbudowany stabilizator obrazu Optical SteadyShot minimalizuje efekt drgań aparatu podczas rejestrowania ujęć z ręki, zapewniając czysty i wyraźny obraz i pozwalając w pełni wykorzystać możliwości obiektywu. Stabilizator obrazu działa przy wszystkich ogniskowych, znacznie zwiększając możliwości rejestrowania atrakcyjnych ujęć nawet przy słabym oświetleniu.

Szybkie i dokładne ustawianie ostrości

Zaawansowany siłownik zapewnia maksymalnie szybkie i dokładne nastawianie ostrości przy fotografowaniu szerokiej gamy obiektów w różnych sytuacjach. Odbywa się to cicho i płynnie, dzięki czemu obiektywu można używać do filmowania i fotografowania.

Działanie zoptymalizowane pod kątem uniwersalnej obsługi

Pierścień sterujący z dużą liczbą opcji zapewnia różne możliwości fotografowania w różnych sytuacjach. Za pomocą przełącznika trybu ostrości można łatwo wybrać tryb manualny lub automatyczny. Przycisk blokowania ostrości pozwala zachować niezmienny punkt ostrości nawet przy autofokusie działającym w trybie ciągłym. Ogranicznik zakresu ostrzenia umożliwia wstępnie wybranie odległości od obiektu i uzyskanie maksymalnej szybkości pracy systemu AF.

OGÓLNE

Model SEL-70300G

Producent Sony

Typ mocowania mocowanie Sony E

SPECYFIKACJA

Ogniskowa (w przeliczeniu na format 35 mm) [mm] 105-450 mm

Ilość elementów składowych 13 / 16

Liczba listków przysłony 9

Przysłona kołowa tak

Minimalna przysłona 22 - 29

Pole widzenia (kąt) [stopnie] 34° - 8°10'

Maksymalne powiększenie 0,31 x

Średnica filtra [mm] 72 mm

Minimalna odległość między przetwornikiem obrazu a obiektem [m] 0,9 m

CECHY FIZYCZNE

Waga [g] 854 g

Maksymalna średnica x długość [mm] 84 x 143,5 mm

Specyfikacja

- Mocowanie: Mocowanie Sony E
- Format: Pełna klatka 35 mm
- Ogniskowa: 70-300 mm
- Ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm (APS-C): 105-450 mm
- Grupy/elementy obiektywu: 13 / 16
- Kąt widzenia (35 mm): 34° - 8°10'

-
- . Kąt widzenia (APS-C): 23° – 5°20'1
 - . Maksymalna przysłona (F): 4,5–5,6
 - . Minimalna przysłona (F): 22 - 29
 - . Listki przysłony: 9
 - . Przysłona kołowa: TAK
 - . Minimalna odległość od obiektu: 0,9 m (2,96 ft)
 - . Maksymalne powiększenie: 0,31 x
 - . Średnica filtra: 72 mm
 - . Stabilizacja obrazu (SteadyShot): Stabilizator Optical SteadyShot
 - . Typ osłony: Kołowa z mocowaniem bagnetowym

Wymiary i waga

- . Wymiary (szer. x wys. x gł.): 84 x 143,5 mm (3-3/8 x 5-3/4 cala)
- . Waga: 854 g (30,2 oz)