

Link do produktu: <https://winmar.pl/sony-vario-tessar-t-fe-1635-mm-f4-za-oss-sel1635z-p-107616.html>

Sony Vario-Tessar T* FE 16–35 mm F/4 ZA OSS SEL1635Z

Cena brutto	5 589,00 zł
Cena netto	4 543,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Sony

Opis produktu

Pragniesz uchwycić zapierające dech w piersi widoki? W takim razie wyposaż się w obiektyw SEL-1635Z, który zadba o ostrość Twoich zdjęć. Opisywane akcesorium fotograficzne to projekt czołowego lidera rynku, który zadbał o każdy detal sprzętu, jak i jego design. Sprawdź jakimi funkcjami i parametrami dysponuje opisywany obiektyw Sony SEL-1635Z w poniższej tabeli specyfikacji technicznej. Jeśli w dalszym ciągu posiadasz jakieś wątpliwości nie czekaj i skontaktuj się z naszym specjalistą, który udzieli Ci niezbędnych odpowiedzi. Dodatkowo przedstawi Ci ofertę płatności ratalnej jak i różne opcje transportu Twojego zamówienia.

Szerokokątna perspektywa i wygodny zakres ogniskowych

Ten zmiennoogniskowy obiektyw szerokokątny 16–35 mm z optycznym systemem stabilizacji obrazu doskonale nadaje się do wykonywania prostych zdjęć oraz fotografowania wnętrz, krajobrazów i grup osób, zwłaszcza przy korzystaniu z pełnoklatkowego korpusu Sony z serii α7. Konstrukcja ZEISS Vario-Tessar oznacza lekkość, małe wymiary — i duży potencjał.

Wspaniałe obrazy dzięki zaawansowanej optyce

Nieprzeciętna czystość obrazu i minimalny poziom zniekształceń to zasługa zaawansowanej konstrukcji optycznej z jedną dużą soczewką AA i trzema soczewkami ze szkła ED. Jeszcze lepsze rezultaty zapewnia słynna powłoka ZEISS T* (T-gwiazdka), która skutecznie tłumi refleksy i pozwala zachować naturalny kontrast, zwłaszcza przy fotografowaniu krajobrazów.

Stała ekspozycja niezależnie od ustawienia zoomu

Maksymalna przysłona F4 jest stała w całym zakresie ogniskowych. Użytkownik może więc regulować zoom bez ryzyka zmiany ekspozycji — i skupić się na obrazie, a nie na szczegółach technicznych.

Ostry, wyraźny obraz w każdej sytuacji

Wbudowany stabilizator obrazu Optical SteadyShot kompensuje drgania aparatu przy fotografowaniu

z ręki i zapobiega zamazaniu obrazu. Ułatwia robienie ostrych, wyraźnych zdjęć nocą lub w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Nie ma więc potrzeby zwiększania czułości ISO i ryzykowania nadmiernego poziomu szumu.

Ostry obraz aż po same rogi kadru

Soczewki asferyczne pozwalają tworzyć mniejsze, poręczniejsze obiektywy o niepogorszonych właściwościach optycznych. Ten model zawiera pięć soczewek asferycznych (w tym jedną AA — zaawansowaną asferyczną) oraz trzy soczewki ze szkła ED (o bardzo małej dyspersji). Nadzwyczajnie odwzorowuje obraz — bez masywnej konstrukcji, jaką zwykle cechują się podobne obiektywy do lustrzanek.

Niezawodność i wygoda w każdych warunkach

Niezawodne działanie w różnych, nawet trudnych warunkach to zasługa konstrukcji, która zapobiega przedostawaniu się kurzu i wilgoci do wnętrza obiektywu.

Specyfikacja

Ogniskowa [mm]:	16-35
Kąt widzenia [stopnie]:	107-63
Przystłona [f/]:	4
Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:	4
Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:	4
Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:	22
Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:	22
Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]:	28
Stabilizacja:	jest
Budowa:	12 elementów w 10 grupach
Ośłona przeciwsłoneczna:	brak
Średnica filtra [mm]:	72
Waga [g]:	518
Wymiary (średnica x długość) [mm]:	78x98.5

