

Link do produktu: <https://winmar.pl/tamron-20mm-f28-di-iii-osd-m12-sony-fe-p-174994.html>

Tamron 20MM F/2.8 DI III OSD M1:2 SONY FE



Cena brutto	2 090,00 zł
Cena netto	1 699,19 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni
Producent	Tamron

Opis produktu

Dzięki Tamronowi 20 mm f / 2.8 Di III OSD M1:2 fotografowie Sony mogą eksplorować świat pod naprawdę szerokim kątem widzenia, zbliżonym do tego, co uzyskujesz dzięki superszerokokątnemu obiektywowi. Jest idealny do fotografii krajozobowej, architektury, wnętrz, a nawet sportu, gdy chcesz uchwycić scenę akcji z bliskiej odległości a jednocześnie uchwycić dużo otoczenia.

Szybko i cicho

Tamron 20 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 jest specjalnie zaprojektowany do bezlusterkowych aparatów systemowych Sony (mocowanie E / FE) i ma szybki i cichy autofokus, który jest idealny zarówno do fotografowania jak i nagrywania wideo. Obsługuje także specjalne techniki ustawiania ostrości Sony Fast Hybrid AF (kombinacja ostrości z detekcją kontrastu i fazy) oraz Eye AF (automatyczne ustawianie ostrości na oczach fotografowanej osoby). Bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości (DMF) pozwala szybko zmienić ostrość bez konieczności zmiany metody ustawiania ostrości.

Doskonała jakość optyczna

Aby zapewnić najwyższą możliwą jakość obrazu przy pełnym otworze, zastosowano starannie dobraną kombinację soczewek asferycznych i szkła o niskiej dyspersji (LD), aby zminimalizować aberrację chromatyczną. Tamron 20 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 jest również kompatybilny z automatyczną korekcją obiektywu Sony, która koryguje wszelkie pozostałe zniekształcenia obrazu.

Zaawansowana **szerokopasmowa powłoka antyrefleksyjna** Tamron również skutecznie redukuje zjawy i refleksy oraz gwarantuje obrazy o wysokim kontraście i blasku nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, takich jak niskie słońce, reflektory na koncertach i motywy z odblaskowymi detalami. Rezultatem są obrazy z doskonałym odwzorowaniem szczegółów, a także kolorów.

Kompaktowa i wodoodporna konstrukcja

Pomimo wysokiej wydajności optycznej Tamron 20 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 jest małym i lekkim szerokokątnym obiektywem, który idealnie pasuje do bezlusterkowego korpusu aparatu. Ponadto konstrukcja jest odporna na warunki pogodowe dzięki gumowym uszczelkom, które zapobiegają przenikaniu wilgoci i kurzu do obudowy. Innymi słowy - nie musisz się martwić o obiektyw, jeśli zaskoczy Cię deszcz! Kolejną zaletą jest **powłoka fluorowa na elemencie przednim**. Odpycha krople wody, brud i olej oraz ułatwia czyszczenie.

Wyjątkowa możliwość ogniskowania z bliska

Możliwość zbliżenia się do obiektu jest jedną z najbardziej pożądanых cech obiektywu szerokokątnego a tutaj Tamron naprawdę ma się czym pochwalić! Minimalna ostrość wynosi tylko 11 cm, co oznacza, że można uzyskać współczynnik powiększenia 1: 2 (powiększenie 0,5x). Prawie jak prawdziwy obiektyw makro! Jest świetny, gdy chcesz uchwycić dramatyczne zbliżenie z rozmytym tłem!

Odwiedź oficjalną stronę [Tamron](#)

Cechy:

- Doskonała wydajność optyczna na wszystkich otworach przysłony

-
- Zoptymalizowany do użytku z aparatami bezlusterkowymi Sony
 - Kompaktowa i lekka konstrukcja
 - Obsługuje szybki hybrydowy AF, Eye AF i bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości Sony
 - Obsługuje korekcję obiektywu w aparacie Sony
 - Wewnętrzne ustawianie ostrości (obiektyw utrzymuje ten sam rozmiar podczas ustawiania ostrości)
 - Silnik OSD (zoptymalizowany o cichej pracy) zapewnia szybkie i ciche ustawianie ostrości
 - Kompatybilny z Tamron Tap-in Console
 - Średnica filtra 67 mm - taka sama jak w przypadku obiektywów zmiennoogniskowych Tamron dla pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych
 - Doskonała minimalna ostrość przy współczynniku powiększenia 1: 2

Specyfikacja

Typ ustawiania ostrości

Auto Focus

Rozmiar filtra (okrągły) (mm)

67 mm

Stała ogniskowa (mm)

20 mm

Stabilizator obrazu

Nie

Maksymalna przysłona

2.8

Mocowanie obiektywu / kamery

Sony E-FF

Elementy soczewki / grupy

10/9

Średnica

73 mm

Format pokrycia obiektywu

Pełna klatka, APS-C

Zdjęcie / Wideo

Zdjęcie

Minimalna ostrość (cm)

11 cm

Długość (mm)

64 mm

Maksymalne powiększenie (x)

0.5 x

Minimalna przysłona

22

Łopatkki przesłony

7

Kolor

Czarny

Waga (g)

220 g