

Link do produktu: <https://winmar.pl/tamron-35mm-f28-di-iii-osd-m12-sony-fe-p-174997.html>

Tamron 35MM F/2.8 DI III OSD M1:2 SONY FE



Cena brutto	2 090,00 zł
Cena netto	1 699,19 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni
Producent	Tamron

Opis produktu

Dzięki **Tamronowi 35 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2** fotografowie Sony otrzymują klasyczny szerokokątny obiektyw, idealny do codziennego użytku i zdjęć rodzinnych ale także do fotografii ulicznej a nawet portretów.

Szybko i cicho

Tamron 35 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 jest specjalnie zaprojektowany do bezlusterkowych aparatów systemowych Sony (mocowanie E / FE), wyposażony w szybki i cichy autofocus, który jest idealny zarówno do fotografowania jak i nagrywania wideo. Obsługuje także **specjalne techniki ustawiania ostrości Sony Fast Hybrid AF** (kombinacja ostrości z detekcją kontrastu i fazy) oraz Eye AF (automatyczne ustawianie ostrości na oczach fotografowanej osoby). **Bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości** (DMF) pozwala szybko zmienić ostrość ręcznie bez konieczności zmiany metody ustawiania ostrości.

Doskonała jakość optyczna

Aby zapewnić najwyższą możliwą jakość obrazu przy pełnym otworze przesłony, zastosowano starannie dobraną kombinację soczewek asferycznych i szkła o niskiej dyspersji (LD) co skutecznie minimalizuje aberrację chromatyczną. Tamron 35 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 jest również kompatybilny z **automatyczną korekcją obiektywu Sony**, która koryguje wszelkie pozostałe zniekształcenia obrazu.

Zaawansowana **szerokopasmowa powłoka antyrefleksyjna** Tamron również skutecznie redukuje efekty zjawy i refleksy oraz gwarantuje obrazy o wysokim kontraście i blasku nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, takich jak niskie słońce, reflektory na koncertach i motywy z odbłaskowymi detalami. Rezultatem są obrazy z doskonałym odwzorowaniem szczegółów a także kolorów.

Kompaktowa i wodoodporna konstrukcja

Pomimo wysokiej wydajności optycznej Tamron 35 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 jest małym i lekkim obiektywem szerokokątnym, który idealnie pasuje do bezlusterkowego korpusu aparatu. Ponadto konstrukcja jest odporna na warunki pogodowe dzięki gumowym uszczelkom, które zapobiegają przenikaniu wilgoci i kurzu do obudowy. Innymi słowy - nie musisz się martwić o obiektyw, jeśli zaskoczy Cię deszcz! Kolejną zaletą jest powłoka fluorowa na elemencie przednim. Odpycha krople wody, brud i olej oraz ułatwia czyszczenie.

Wyjątkowa możliwość ustawiania ostrości z bliska

Możliwość zbliżenia się do obiektu jest jedną z najbardziej pożądanych cech obiektywu szerokokątnego. Minimalna punkt ustawienia ostrości wynosi tylko 15 cm, co oznacza, że można uzyskać współczynnik powiększenia 1: 2 (powiększenie 0,5x). Prawie jak prawdziwy obiektyw makro i świetny, gdy chcesz uchwycić dramatyczne zbliżenie z rozmytym tłem!

Odwiedź oficjalną stronę [Tamron](#)

Cechy:

- Doskonała wydajność optyczna na wszystkich otworach przesłony

-
- Zoptymalizowany do użytku z aparatami bezlusterkowymi Sony
 - Kompaktowa i lekka konstrukcja
 - Obsługuje szybki hybrydowy AF, Eye AF i bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości Sony
 - Obsługuje korekcję obiektywu w aparacie Sony
 - Wewnętrzne ustawianie ostrości (obiektyw utrzymuje ten sam rozmiar podczas ustawiania ostrości)
 - Silnik OSD (zoptymalizowany dysk cichy) zapewnia szybkie i ciche ustawianie ostrości
 - Kompatybilny z Tamron Tap-in Console
 - Średnica filtra 67 mm - taka sama jak w przypadku obiektywów zmiennoogniskowych Tamron dla pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych
 - Doskonała ostrość przy współczynniku powiększenia 1: 2

Specyfikacja

Typ ustawiania ostrości

Auto Focus

Rozmiar filtra (okrągły) (mm)

67 mm

Stała ogniskowa (mm)

35 mm

Stabilizator obrazu

Nie

Maksymalna przysłona

2.8

Mocowanie obiektywu / kamery

Sony E-FF

Elementy soczewki / grupy

9/8

Średnica
73 mm

Format pokrycia obiektywu
Pełna klatka, APS-C

Zdjęcie / Wideo
Zdjęcie

Minimalna ostrość (cm)
15 cm

Długość (mm)
64 mm

Maksymalne powiększenie (x)
0.5 x

Minimalna przysłona
22

Łopatk przysłony
7

Kolor
Czarny

Waga (g)
210 g

