

Link do produktu: <https://winmar.pl/zhiyun-crane-3s-p-174602.html>



Zhiyun CRANE 3S

Cena brutto	3 899,00 zł
Cena netto	3 169,92 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Zhiyun-Tech

Opis produktu

Zestaw - gimbal Zhiyun Crane 3S z uchwytem TransMount SmartSling

Nowe supersilniki stabilizatora Zhiyun CRANE 3S wytrzymują obciążenie do 6,5 kg. Oznacza to zupełnie nowe możliwości dla filmowców i twórców treści, którzy od teraz mogą jednego dnia nagrywać materiał za pomocą lustrzanki a kolejnego za pomocą profesjonalnych kamer video takich jak Sony FX9, Red Dragon czy Arri Alexa, a wszystko to przy użyciu tego samego gimbała.

W przypadku większych kamer kinowych gimbal pozwala na łatwy montaż **modułu przedłużającego** co znacznie zwiększy przestrzeń poruszania się i możliwości samego stabilizatora. Jeżeli korzystamy z lustrzanki, moduł przedłużający można odłączyć, aby gimbal był bardziej kompaktowy. Dzięki stabilizatorowi Crane 3S możesz szybko, łatwo i elastycznie kręcić filmy swoim sprzętem video.

Kolejną nową cechą są wymienne uchwyty. Do stabilizatora można zamocować uchwyt EasySling. Uchwyt EasySling umożliwia trzymanie stabilizatora na **różne sposoby**. Możliwość ustawienia uchwytu pod różnymi kątami ułatwia przełączanie się pomiędzy standardową wysokością gimbała a kręceniem ujęć tuż nad ziemią. Do różnych trybów śledzenia przypisano odpowiednie przyciski, aby szybko i intuicyjnie zmieniać metodę filmowania.

Dzięki licznym gwintowanym punktom mocowań znajdującym się zarówno w stabilizatorze jak i w uchwycie gimbal Zhiyun CRANE 3S jest **kompatybilny z różnymi akcesoriami** takimi jak EasyRig, wyposażone w silnik wózki typu dolly, wysięgniki i systemy linkowe. To rozwiązanie ułatwia znalezienie najlepszej pozycji roboczej w przypadku każdej produkcji a także zrealizowanie pożądanego ujęcia bez żadnych kompromisów.

Do zestawu dołączony jest statyw stołowy, który umożliwia stabilne umocowanie gimbała i szybkie odłożenie systemu, gdy nie jest używany do zdjęć. Dzięki temu ograniczysz swoje zmęczenie i zachowasz siły na cały dzień.

Nowy, trzyosiowy system blokowania umożliwia wyważenie aparatu i powoduje niemal zerowe drgania. Liczne interfejsy na gimbalu są wyposażone w zabezpieczenia, aby umożliwić Ci dynamiczne kręcenie we wszystkich kierunkach.

Więcej energii

Stabilizator Zhiyun CRANE 3S jest wyposażony w port **DC-IN**, który obsługuje napięcie wejściowe do bezpośredniego ładowania o wartości maksymalnie 25,2 V. Wbudowane akumulatory wystarczają teraz na maksymalnie **12 godzin pracy po jedynie 4 godzinach ładowania**, co oznacza wydłużenie czasu pracy o 35% w stosunku do poprzedniego modelu.

Kolejnym nowym i interesującym źródłem zasilania jest (opcjonalny) **zestaw akumulatorów TransMount PowerPlus**, który mieści w sobie sześć akumulatorów 18650. Dzięki nim zyskasz dodatkową moc, którą możesz wykorzystać do ciągłego wykonywania dynamicznych ujęć. Jednocześnie zestaw ten może posłużyć Ci również jako kompaktowy i szybko ładujący się power bank do zasilania innych urządzeń. W przypadku korzystania z zestawu akumulatorów czas pracy stabilizatora wydłuża się do **21 godzin**.

Zdalne sterowanie

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych modeli LAB i Weebill stabilizator Zhiyun Crane 3S ma możliwość nawiązania **bezprowadowego połączenia ze smartfonem**, który za pomocą modułu transmisyjnego można wykorzystać jako zaawansowany pilot zdalnego sterowania. Dzięki obsłudze bezprzewodowej transmisji obrazu w rozdzielczości full HD (1080p) **smartfon działa jak monitor do poglądu**. Za jego pomocą możesz skomponować obraz i sprawdzić najważniejsze ustawienia.

Oprócz transmisji obrazu w rozdzielczości HD oprogramowanie ViaTouch 2.0 bezproblemowo łączy też smartfon lub aparat ze stabilizatorem. Różne ustawienia gimbału i aparatu, takie jak prędkość śledzenia, przysłona, ISO, długość otwarcia migawki, można konfigurować w czasie rzeczywistym. Intuicyjne sterowanie i monitorowanie nagrania w czasie rzeczywistym są teraz na wyciągnięcie ręki.

Specyfikacja:

- Obciążenie maks. 6,5 kg
- Pasuje do lustrzanek i profesjonalnych kamer wideo.
- Kilka punktów mocowania akcesoriów.
- Maks. 12 godzin pracy na akumulatorach z możliwością zwiększenia do 21 godzin.
- Łatwość obsługi.
- Możliwość nawiązania bezprzewodowego połączenia ze smartfonem.

Specyfikacja

Gimbal:

- Number of Axes - 3-Axis (Pitch, Roll, Yaw)
- Rotation RangeYaw (Pan): 360°
- Pitch (Tilt): 330°
- Roll: 330° (-255 to 75°)
- Load Capacity1.32 to 14.3 lb / 0.6 to 6.49 kg

Connectivity:

- Ports1 x USB Type-C (Power / Control) Input
- 1 x Proprietary (25.2 VDC Power) Input
- Wireless ProtocolBluetooth 5.0

Battery:

- Battery Type3 x 18650
- Capacity (mAh)2600 mAh
- Battery Runtime12 Hours
- Battery ChemistryLithium-Ion
- Voltage9.8 to 11.0 VDC

Power:

- Operating Voltage9.8 to 11.1 VDC
- Operating Current360 to 5400 mA (Maximum)

Environmental:

- Operating Temperature14 to 113°F / -10 to 45°C

General:

- Mounting9 x 1/4"-20 Female
- Dimensions13.62 x 13.54 x 3.86" / 346 x 344 x 98 mm
- Weight5.45 lb / 2.47 kg

